



ALGI PACK

ООО "АЛДЖИПАК"

117342, Москва, ул. Введенского, д. 8, стр. 2

+7 (495) 968-28-01

+7 (909) 905-69-00

WWW.ALGIPACK.RU

Made in Barcelona



1989



1996



2002



2014

4-е поколение

NELEO

орбитальные упаковочные станки 4.0

полуавтоматические

Plasticband 
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION

Plasticband предлагает самые современные, технологичные, многофункциональные и безопасные орбитальные упаковочные станки.

NELEO

50

Предназначены для упаковки рам, алюминиевых прутьев, жалюзи, полок и комплектов сборной мебели.



NELEO

90

Предназначены для упаковки мебели, дверей, панелей, шкафов и окон.



АДАПТИРУЙТЕ ВАШ NELEO ПОД СЕБЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ

АКСЕССУАРЫ



Автоматическая система
обрезки пленки



Мост для короткой
продукции



Рольганги



Диспенсер пузырчатой
пленки



Колеса с тормозами




Боковые прижимные
валики V-образной формы



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Педаля безопасности



Защита кольца



Регулировка натяжения
пленки



Регулировка скорости
кольца



Одновременная работа с
двумя рулонами пленки

NELEO

by Plasticband®

NELEO

125

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.



NELEO

160

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.



NELEO

200

250

Станок предназначен для упаковки панелей, столешниц рам для кроватей, мебели и оконных рам.



АДАПТИРУЙТЕ ВАШ NELEO ПОД СЕБЯ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ОПЦИЙ

АКСЕССУАРЫ



Автоматическая система
обрезки пленки




Управление параметрами
через сенсорный дисплей




Рольганги



Диспенсер пузырчатой
пленки




Мост для короткой
продукции



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Педаля безопасности



Защита кольца



Регуляция натяжения
пленки



Регулировка скорости
кольца



Одновременная работа с
двумя рулонами пленки

NELEO

by Plasticband®

● Стандартная комплектация
○ Дополнительное оснащение

NELEO

by Plasticband®



50



90



125




160



200

250

Одновременная работа с двумя рулонами пленки	●	●	●	●	●
Регулируемое натяжение пленки	●	●	●	●	●
Катушка с самоблокирующейся системой	●	●	●	●	●
Педаль безопасности	●	●	●	●	●
Боковые гравитационные ролики	○	○	○	○	○
Сенсорный дисплей для настройки параметров			○	○	○
Автоматическая загрузка пленки			○	○	○
Двойное автоматическое обрезание пленки	○	○	○	○	○
Колеса с тормозами	○	○			
Диспенсер пузырчатой пленки	○	○	○	○	○
Короткая подставка для продукта < 600мм	○	○	○	○	○
Боковые гравитационные ролики V-образной формы	○	○			
Верхний прижим с ручной регулировкой	○	○	○	○	○
Регулируемая скорость вращения кольца	● 150 об/мин	● 90 об/мин	● 65 об/мин	● 50 об/мин	● 55 об/мин
Гравитационные роликовые конвейеры (рекомендуются)	○ 400 x 230 мм	○ 700 x 230 мм	○ 800 x 1000 мм	○ 800 x 1000 мм	○ 1200 x 1000 мм
Частотный преобразователь/ПЛК	● Omron	● Omron	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron	● Fuji / Omron
Питание	230 В I	230 В I	230 В I 230/400 В III+N*	230 В I 230/400 В III+N*	230 В I 230/400 В III+N*
Мощность / Потребление электроэнергии	0,40 кВт 0,26 кВт	0,75 кВт 0,31 кВт	1,50 кВт 0,48 кВт	1,50 кВт 0,52 кВт	1,50 кВт 0,55 кВт
Воздушное давление	○ 6 Бар	○ 6 Бар	○ 6 Бар	○ 6 Бар	○ 6 Бар
Размеры рулона с пленкой	a 23 мкм	a 23 мкм	a 23 мкм	a 23 мкм	a 23 мкм
	b 100 мм	b 100, 166 мм	b 100, 166, 250 мм	b 100, 166, 250 мм	b 100, 166, 250 мм
	c 200 мм	c 230 мм	c 230 мм	c 230 мм	c 230 мм
	d 38 мм	d 38 мм	d 38 мм	d 38 мм	d 38 мм





ALGIPACK

ООО "АЛДЖИПАК"

117342, Москва, ул. Введенского, д. 8, стр. 2


+7 (495) 968-28-01

+7 (909) 905-69-00


WWW.ALGIPACK.RU

УНИКАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ДВУМЯ БОБИНАМИ


Упаковка без границ – с помощью уникальной системы двойного рулона, разработанной Plasticband®. Среди широкой гаммы Plasticband® Вы обязательно найдете станок, который лучше всего подойдет для вашего бизнеса.




БАЗОВАЯ УПАКОВКА: защита от пыли и влаги




ДВОЙНАЯ ОБЕРТКА: двойная скорость, двойная защита




★ КОМПЛЕКСНАЯ ОБЕРТКА: Пленка + бумага. Защита от влаги



НЕТ КРАЖАМ: белая/черная непрозрачная пленка



НЕТ ВЗДУТИЮ ПЛЕНКИ: стретч-пленка - воздушно-пузырчатая или ПЭ пленка. Максимальная защита




РЕКЛАМНАЯ ОБЕРТКА: персонализированная обертка для лучшей видимости продукта

NELEO

by Plasticband®

Размеры продукта для упаковки



(*) Только для конфигурации без системы обрезки.

Почему Plasticband®?



Наши специалисты тщательно изучат требования клиента, чтобы порекомендовать наиболее адекватный тип станка для каждого случая.



Мы разрабатываем, производим и устанавливаем оборудование, которое удовлетворяет нужды вашего бизнеса, благодаря внедренной нами системе рационализированного производства.



Производство расходного материала, используемого станками, и помощь в выборе наилучшего материала для каждого продукта.



Наша служба технической поддержки гарантирует отличную работу оборудования Plasticband.

Компания Plasticband® основана в 1978 году и представляет самую крупную в Европе гамму упаковочных станков

Made in Barcelona

Plasticband, S.A.

P.I Font del Ràdium - C/ Josep Trueta, 5
E-08403 Granollers, Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 938 495 722
Fax (+34) 938 496 229
info@plasticband.com

plasticband.com



ALGiPACK

ООО "АЛДЖИПАК"

117342, Москва, ул. Введенского, д. 8, стр. 2

+7 (495) 968-28-01

+7 (909) 905-69-00

WWW.ALGIPACK.RU