

Прицеп-цистерны для пищевых жидкостей

				
Прицеп-цистерна 300 литров категория прав "В" или "С"	Прицеп-цистерна 450 литров категория прав "В" или "С"	Прицеп-цистерна 500 литров категория прав "В" или "С"	Прицеп-цистерна 700 литров с инерционным тормозом категория прав "Е" к "В" или "Е" к "С"	Прицеп-цистерна 1150 литров с инерционным тормозом категория прав "Е" к "В" или "Е" к "С"
перевозка легковыми автомобилями	перевозка легковыми автомобилями	перевозка легковыми автомобилями	перевозка без превышения массы ненагруженного автомобиля (см. допустимую массу буксируемого прицепа в руководстве автомобиля)	перевозка без превышения массы ненагруженного автомобиля (см. допустимую массу буксируемого прицепа в руководстве автомобиля)
Стандартная комплектация**:				
157 000 рублей*	163 000 рублей*	168 000 рублей*	268 000 рублей*	326 000 рублей*
Комплектация с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик):				
204 000 рублей*	215 000 рублей*	197 000 рублей*	326 000 рублей*	377 000 рублей*
Холодильная установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 градусов охлаждение за 5-6 часов до 4 градусов), в комплекте с электромеханической мешалкой.				
не устанавливается	156 000 рублей*	не устанавливается	173 000 рублей*	197 000 рублей*

				
Прицеп-цистерна 2300 литров с инерционным тормозом категория прав "Е" к "С"	Прицеп комбинированный с инерционным тормозом: цистерна 700 литров и изотермический фургон для сопутствующей продукции (творог, сметана, кефир, и т.д.) категория прав "Е" к "В" или "Е" к "С"			
перевозка легковыми автомобилями	перевозка без превышения массы ненагруженного автомобиля (см. допустимую массу буксируемого прицепа в руководстве автомобиля)			
Стандартная комплектация**:				
569 000 рублей*			
Комплектация с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, комплект крыльев, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик):				
675 000 рублей*	432 000 рублей*			

Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые в кузов автомобиля

					
Цистерна 300 литров для установки в кузов автомобиля	Цистерна 450 литров для установки в кузов автомобиля	Цистерна 700 литров для установки в кузов автомобиля	Цистерна 1150 литров для установки в кузов автомобиля		
Стандартная комплектация**:					
110 000 рублей*	121 000 рублей*	148 000 рублей*	168 000 рублей*		
Комплектация с внешней обшивкой из нержавеющей стали:					
144 000 рублей*	157 000 рублей*	192 000 рублей*	214 000 рублей*		

		<p>Холодильная установка работает от сети 220 вольт только во время стоянки. Позволяет поддерживать заданную температуру жидкости внутри бочки. А благодаря электронному табло вы имеете возможность контролировать ее. При установке клапана климатическая установка работает либо на охлаждение, либо на подогрев (холод/тепло).</p>	<p>Холодильная установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 градусов охлаждения за 5-6 часов до 4 градусов), в комплекте с электромеханической мешалкой.</p>	<p>на Цистерну 450 л — 156 000 рублей* электрическая мешалка в комплекте</p> <p>на Цистерну 700 л — 173 000 рублей* электрическая мешалка в комплекте</p> <p>на Цистерну 1150 л — 197 000 рублей* электрическая мешалка в комплекте</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля

	<p>Автоцистерна пищевая на автомобиле ГАЗель объёмом 1200 литров комплекте с бытовым ящиком (можно использовать под пару при торолеве молоком).</p>	<p>220 000 рублей* - окрашенная внешняя обшивка. 279 000 рублей* - внешняя обшивка из нержавеющей стали.</p> <p>Стоимость указана без учета шасси ГАЗели и документов.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Газель комбинированная. Цистерна объёмом 700 литров и изотермический фургон для торговли сопутствующими товарами (творог, сметана, кефир, и т.д.). Фургон может быть с охлаждением и разделен на два отсека с выдвигаемыми полками.</p>	<p>454 000 рублей + стоимость шасси автомобиля ГАЗ-3302</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля

	<p>Прицеп-цистерна для перевозки дизельного топлива 950 литров</p>	<p>Стоимость уточняйте у менеджера</p>	<p>Цистерна объёмом 950 литров на двухосном прицепе. Предназначена для перевозки дизельного топлива (соларки) и его учета при заправке (сливе) через радиоточный пистолет. Питание счетчика и насоса 12 Вольт</p>
	<p>Прицеп-цистерна для перевозки дизельного топлива 500 литров</p>	<p>Стоимость уточняйте у менеджера</p>	<p>Цистерна объёмом 500 литров на одноосном прицепе. Предназначена для перевозки дизельного топлива (соларки) и его учета при заправке (сливе) через радиоточный пистолет. Питание счетчика и насоса 12 Вольт</p>

Прицепы складные

	<p>Прицеп складной платформа 2,4 метра Прицеп складной платформа 3,2 метра</p>	<p>68 000 рублей* 88 000 рублей*</p>	<p>Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели).</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Прицеп складной 2,4 м. с бортами высотой 325 мм из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм Прицеп складной 3,2 м. с бортами высотой 325 мм из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм</p>	<p>84 000 рублей* 109 500 рублей*</p>	<p>Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), усилен противоскользящей пластиной</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Прицеп складной 2,4 м. с бортами высотой 325 мм из нержавеющей стали 0,8 мм</p>	<p>95 000 рублей*</p>	<p>Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), усилен противоскользящей пластиной</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>набор кронштейн и лебедка с тяговым усилием 450 кг. набор кронштейн и лебедка с тяговым усилием 900 кг. кронштейн лебедки для складного прицепа</p>	<p>8 600 рублей* 9 700 рублей* 4 500 рублей*</p>	<p>Покрытие - цинк</p>
		<p>каркас под тент высотой 1500 мм для складного прицепа 2,4 м. тент для каркаса H1500 (ткань производства Корея) с трехсторонним расчехлением — зад и две боковые стенки, в передней стенке клапан для работы с лебедкой</p>	<p>10 500 рублей* 9 200 рублей*</p>	<p>Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), усилен противоскользящей пластиной</p>
		<p>дуги под тент высотой 600 мм для складного прицепа 2,4 м. тент для каркаса H600 (ткань производства Корея)</p>	<p>4 500 рублей* 4 800 рублей*</p>	<p>Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), усилен противоскользящей пластиной</p>
		<p>аэродинамический каркас под тент высотой 1500 мм для складного прицепа 3,2 м. аэродинамический тент для каркаса H1500 (ткань производства Корея) с расчехлением на одну сторону</p>	<p>13 500 рублей* 12 400 рублей*</p>	<p>Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), усилен противоскользящей пластиной</p>
		<p>приспособления для перевозки одного или двух мотоциклов на платформе складного прицепа: - трап (аппарель) для погрузки мотоцикла - направляющий ложемент с захватом переднего колеса мотоцикла (фиксирующий желоб для мотоцикла с кронштейном для упора колеса)</p>	<p>4 200 рублей* 5 500 рублей*</p>	<p>Складной одноосный прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели), усилен противоскользящей пластиной</p>
		<p>Прицеп для перевозки мотоцикла</p>	<p>69 000 рублей*</p>	<p>Разборный прицеп для перевозки мотоцикла. На данном прицепе возможно перевезти или эвакуировать классический или спортивный мотоцикл, эндуро, спорбайк, скутер или лигбайк. Оптимальная высота погрузки.</p>
		<p>Прицеп бортовой. Кузов 3 метра под тент. Грузоподъемность до 2200кг.</p>	<p>От 264 000 рублей*</p>	<p>Двухосный прицеп со стандартным тентованным кузовом от Газели грузоподъемностью до 2200 кг. Предназначен для работы с тягачами фактической массой не менее 1800 кг — это Газели, Бычки, фургоны, микроавтобусы, а также тяжелые внедорожники и прочие грузовые автомобили. В комплект входят дуги и тент.</p>
		<p>Прицеп бортовой. Кузов 4 метра под тент. Грузоподъемность до 2200кг.</p>	<p>От 289 000 рублей*</p>	<p>Двухосный прицеп со стандартным тентованным кузовом от Газели грузоподъемностью до 2200 кг. Предназначен для работы с тягачами фактической массой не менее 1800 кг — это Газели, Бычки, фургоны, микроавтобусы, а также тяжелые внедорожники и прочие грузовые автомобили. В комплект входят дуги и тент.</p>

	Прицеп рамный. Одноосный или двухосный.	От 187 000 рублей*	Прицеп рамный (платформа) для перевозки генераторных установок (электростанций), компрессоров, прочего оборудования и грузов. Прицеп рамный производится индивидуально по техническому заданию ЗАКАЗЧИКА.
	Специализированный лесковой прицеп с пластиковой емкостью 500 литров для перевозки воды, пищевых жидкостей, дизельного топлива или агрессивных сред (по согласованию)	113 000 рублей*	Емкость комплектуется крышкой диаметром 380 мм. Габариты горловины позволяют производить обслуживание внутри пластиковой емкости. Под крышку возможна установка фильтра заливной горловины. На горле емкости имеется углубление для установки на нее дополнительной арматуры и фитингов.
	Специализированный грузовой прицеп с пластиковой емкостью 2000 литров для перевозки воды, пищевых жидкостей, дизельного топлива или агрессивных сред (по согласованию)	237 000 рублей*	Пластиковая цистерна 2000 литров на двухосном прицепе. Быстроразъемная цистерна легко моется и может быть использована отдельно от прицепа. Имеется кран розлива.
	Опорное колесо (с несущей способностью до 150 кг / покрытие горячее цинкование) Ход регулировки 250 мм. Зажимной хамут для опорного колеса (до 200 кг / покрытие горячее цинкование)	2 500* рублей	
	Счетчик молока ТСМ-16 применяется для учета при перекачке молока из молочного танка (охладителя) в молоковоз	29 700 рублей*	
	Пищевые насосы серии ТОНЦ - предназначены для перекачивания молока, сока, пива, вина, кваса. Насосная часть - быстроразборная для промывки, очистки и дезинфекции. Пищевой насос ТОНЦ, не является самовсасывающим и требует предварительной заливки.	29 000 рублей*	
	Обогрев крана	4 800 рублей*	
	Мерная линейка (цистерна 300, 450, 500 литров) Мерная линейка (цистерна 700, 1150, 2300 литров)	2 400 рублей* 2 700 рублей*	
	Перемешивающее устройство механическое "Мешалка_М"	14 000 рублей*	
	Перемешивающее устройство электромеханическое "Мешалка_ЭМ"	30 000 рублей*	

* - стоимость указана с учетом НДС (20%)

** - подробнее на сайте tanko.su