

## ПРАЙС-ЛИСТ на топливные системы и Мини АЗС

Фото	Название	Характеристики	Цена
	<a href="#">Мини АЗС еврокуб 220В, 12В, 24В</a>	Еврокуб 1000 л. В металлическом каркасе, на поддоне. Насос для перекачки топлива. Счетчик учета топлива. Топливораздаточный пистолет. Комплект шлангов. Металлический каркас с закрепленным насосом, счетчиком, кронштейн для удерживания топливораздаточного пистолета.	<b>10 000 грн</b>
	<a href="#">Мини АЗС для дизельного топлива на 220В, 24В, 12В</a>	Комплектация: Насос 40 л/мин. Счетчик механический (2 циферблата). Заправочный пистолет. Шланги + хомуты. Металлический короб. Фильтр очистки для дизельного топлива. Клеммы для подключения к АКБ.	<b>4 050 грн</b>
	<a href="#">Мини АЗС для дизельного топлива на 220В, 24В, 12В</a>	Комплектация: Насос 80 л/мин. Счетчик механический (2 циферблата). Заправочный пистолет. Шланги + хомуты. Металлический короб. Фильтр очистки для дизельного топлива. Клеммы для подключения к АКБ.	<b>4 950 грн</b>
	<a href="#">Колонка для бензина, дизеля, керосина Piusi SAP 220-50</a>	Вид топлива Бензин, дизель. Производитель Италия. Погрешность до 1%. Рабочая температура -20/+50°C. Есть перепускной клапан. Производительность 50 л/мин. Гарантия 12 мес. Питание 220В.	<b>22 500 грн</b>
	<a href="#">Колонка для бензина, дизеля, керосина Piusi SAP 12-50</a>	Вид топлива Бензин, дизель, бензол, керосин и уайт-спирит. Производитель Италия. Погрешность до 1%. Рабочая температура -20/+50°C. Есть перепускной клапан. Производительность 50 л/мин. Питание 12В.	<b>20 723 грн</b>
	<a href="#">Мобильная заправка WALL TECH 12,24-40 Adam Pumps (Италия)</a>	Питание 12В или 24В. Производительность 40 л/мин. Производитель Италия. Погрешность до 1%. Высота «сухого» всасывания 2м. Насос оснащен встроенным перепускным клапаном.	<b>12 100 грн</b>
	<a href="#">Мобильная колонка для дизеля HI TECH 220В 70л/мин</a>	Производительность, 70 л/мин. Производитель Adam Pumps (Италия) Рабочая температура -20/+50°C. Высота «сухого» всасывания 2м. Степень влагозащиты IP55. Перепускной клапан Да.	<b>14 300 грн</b>
	<a href="#">Заправочная колонка, мини АЗС Д 12/24 - 40/80 л/мин</a>	Производительность, 40/60 л/мин. Питание 12/24В. Погрешность до 1%. Рабочая температура -20/+50°C. Высота «сухого» всасывания 3 м. Перепускной клапан-Да. Макс. время непрерывной работы мин-30. Гарантийный срок 24 мес.	<b>10 500 грн</b>
	<a href="#">Насос для бензина, дизеля, керосина, спирта, ацетона Piusi EX50 12-50</a>	Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, керосин, дизель. Давление на выходе 2 Бар. Питание 12 В. Производитель Piusi Италия. Перепускной клапан Да. Можно использовать для перекачки дизеля, бензина, керосина, бензола, уайт-спирита, ацетона и спирта.	<b>11 640 грн</b>
	<a href="#">Насос для бензина, дизеля, керосина, спирта, ацетона Piusi EX50 220-50</a>	Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, керосин, дизель. Давление на выходе 2 Бар. Питание 220 В. Производитель Piusi Италия. Перепускной клапан Да. Можно использовать для перекачки дизеля, бензина, керосина. Рабочая температура -20/+50°C.	<b>13 600 грн</b>
	<a href="#">Насос для перекачки воды погружной 12В</a>	Мощность: 160 Вт. Производительность: 50 л/мин. Диаметр корпуса: 140 мм. Ширина насоса (с учетом патрубка): 180 мм. Простая конструкция.	<b>770 грн</b>

	<a href="#">Насос для бензина, керосина, дизеля Gespasa IRON EX 220-50</a>	Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, керосин, дизель. Давление на выходе, Бар 2. Питание 220В. Производитель Gespasa (Испания). Высота «сухого» всасывания 2,7 м. Перепускной клапан Да. Гарантийный срок 12 мес. Рабочая температура 20/+50°С	<b>22 100 грн</b>
	<a href="#">Насос для бензина, керосина, дизеля Gespasa IRON EX 12 (24)-50 л/мин</a>	Производительность 50 л/мин. Вид топлива Бензин, керосин, дизель. Давление на выходе, Бар 2. Питание 12/24В. Производитель Gespasa (Испания). Высота «сухого» всасывания 2,7 м. Перепускной клапан Да. Гарантийный срок 12 мес.	<b>23 550 грн</b>
	<a href="#">Установка для перекачки дизеля 12В, 24В, 220В</a>	Насос помповый для перекачки дизеля RE SL001-12V. Топливораздаточный пистолет RE SL005. Шланг для подачи топлива к насосу - 2м. Шланг для подачи топлива от насоса к пистолету - 3м. Фильтр грубой очистки дизельного топлива. Металлическая платформа для фиксации насоса. Болты + гайки 2 штуки. Штуцера, хомуты. Производительность 50 л/мин.	<b>1 899 грн</b>
	<a href="#">Установка для перекачки дизеля 12В, 24В, 220В</a>	Насос помповый для перекачки дизеля RE SL001-12V. Топливораздаточный пистолет RE SL005. Шланг для подачи топлива к насосу - 2м. Шланг для подачи топлива от насоса к пистолету - 3м. Фильтр грубой очистки дизельного топлива. Металлическая платформа для фиксации насоса. Болты, гайки 2 штуки. Штуцера, хомуты. Производительность 50 л/мин.	<b>3 999 грн</b>
	<a href="#">Мобильная колонка для дизеля 220 60 л/мин</a>	Питание 220 В. Производительность 60 л/мин. Мощность 0,55 кВт. Погрешность счетчика, макс. ±1 %. Тип пистолета Автоматический. Высота «сухого» всасывания 3 м. Давление на выходе макс. 2 Бар. Перепускной клапан Да. Раздаточный шланг длиной 4 м.	<b>15 500 грн</b>
	<a href="#">Помповый насос для перекачки дизеля 12В, 24В, 220В</a>	Насос прекрасно подойдет для откачки топлива из канистры, бочки, бака автомобиля. Мощность – 175 Вт. Напряжение – 12 В. Производительность – 50 л/мин. Высота всасывания – 3м. Максимальная высота всасывания – 6м. Длина подачи топлива – 3м. Максимальная длина подачи топлива – 6м.	<b>1 130 грн</b>
	<a href="#">Установка для перекачки топлива 220В</a>	Исключительный уровень долговечности. Мощность электродвигателя: 600W. напряжение: 230 В 50 Гц. Скорость потока: 40л/м. Высота подачи: до 25м. Дозирующий пистолет с автостопом. Два шланга: всасывающий 2м, напорный 4м.	<b>4 520 грн</b>
	<a href="#">Насос для перекачки бензина 12В</a>	Для установки в бочках или резервуарах и может обеспечить безопасную и эффективную перекачку дизельного топлива, бензина, керосина, спиртов, и других легковоспламеняющихся жидкостей. Производительность насоса составляет 76 л/мин.	<b>5 980 грн</b>
	<a href="#">Мобильная заправка DRUM TECH 12, 24, 220В-40 л/мин для 200 л-х бочек</a>	Производительность 40 л/мин. Вид топлива Дизель. Давление на выходе 1,3 Бар. Питание 220 В. Высота «сухого» всасывания 2 м. Перепускной клапан Да. Комплектация Насос, телескопическая труба, шланг 4 м, пистолет механический, фильтр грубой очистки.	<b>6 840 грн</b>
	<a href="#">Фильтр для дизеля, бензина, масел 60 л/мин Piusi</a>	Производитель Италия. Жидкости: Дизельное топливо; Бензин; Масло. Обеспечивает защиту двигателей от механических примесей и воды, которые могут присутствовать в перекачиваемой рабочей жидкости.	<b>1 000 грн</b>
	<a href="#">Пистолет маслораздаточный со счетчиком</a>	Предназначен для выдачи и учета моторных, трансмиссионных и гидравлических масел. Кран имеет автоматический запорный клапан, который перекрывает магистраль после прекращения подачи масла. Производительность: 30 л/мин.	<b>2 940 грн</b>

	<a href="#">Насос ручной бочковой для масла и тех. жидкостей</a>	Может перекачивать бензин, дизельное топливо, легкие масла, ATF и гидравлические масла. Перекачивает примерно 30 литров в минуту. Подходит для бочек с отверстием 2 дюйма (51мм).	<b>575 грн</b>
	<a href="#">Насос вакуумной откачки масла</a>	Подходит для выкачки моторного масла из вашей техники без разборки и специализированных инструментов. Не перекачивайте топливо, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.	<b>590 грн</b>
	<a href="#">Насос для перекачки масла 220В</a>	Электрический шестеренчатый насос для перекачки жидкостей высокой вязкости (масла). Мощность 750 Вт. Непрерывная работа с повышенным всасыванием до давления 4 бар. Производительность 30 л/мин.	<b>3 350 грн</b>
	<a href="#">Счетчик для бензина электронный OGM-25</a>	Цифровой жидкокристаллический дисплей. Вид топлива дизель, бензин, керосин, масла. Погрешность до 0,5 %. Рабочая температура -10/+50°C. Размер 200x100x100 мм.	<b>4 950 грн</b>
	<a href="#">Счетчик для топлива и воды TM-100</a>	Вид жидкости дизель, масло, вода AdBlue. тип механизма электронный (турбинный). погрешность ±0,5 %. максимальное рабочее давление 5 бар. рабочая температура -20/+50°C. Заряда батареи хватает на 2 года.	<b>3 500 грн</b>
	<a href="#">Счетчик для дизеля FLOW 3С (Италия)</a>	Вид топлива Дизель. Производитель Италия. Рабочая температура -20/+50°C. Размер, мм 220x150x220. Тип механический. Погрешность до 1 %.	<b>4 430 грн</b>
	<a href="#">Счетчик расхода топлива механический</a>	Счетчик для измерения объема перекачаного топлива с помощью топливоперекачивающего насоса. Пропускная скорость: 120л/мин. Используйте только для перекачки дизеля или керосина. Циферблат: двойной сбрасываемый.	<b>1 130 грн</b>
	<a href="#">Счетчик расхода топлива цифровой</a>	5-значный цифровой счетчик, с плавающей запятой от 0,01 до 99999,99, 7-цифровой не сбрасываемый общий счетчик. 3,6 В литиевая батарея, длительный срок службы. Производительность: 20-200 л/мин.	<b>3 360 грн</b>
	<a href="#">Насос для перекачки топлива погружной 50 мм 12В, 24В</a>	Погружной насос предназначен для перекачки дизельного топлива из емкостей не меньше 50 диаметра выходного отверстия (помещается в канистру объемом 200 л и выше, топливный бак грузовых автомобилей). Производительность 30л/мин.	<b>335 грн</b>
	<a href="#">Насос для перекачки топлива погружной 38 мм 12В, 24В</a>	Погружной насос предназначен для перекачки дизельного топлива из емкостей не меньше 38 диаметра выходного отверстия (помещается в канистру объемом 5 л и выше, топливный бак грузовых автомобилей). Производительность 25л/мин.	<b>286 грн</b>
	<a href="#">Пистолет автоматический для топлива с цифровым счетчиком</a>	Диаметр сопла: 1" (25 мм). Скорость потока: до 75 л/мин. Погрешность: ± 0,5% Использование: Топливо, Керосин Дизель, Бензин и так далее. Пистолет предназначен для топлива вязкостью не больше дизельного.	<b>2 145 грн</b>
	<a href="#">Автоматический топливораздаточный пистолет</a>	Предназначен для перекачки бензина, керосина, дизельного топлива. Для регулирования потока используется стоппер с тремя позициями, которые переключаются легким нажатием пальца. Производительность крана - 60 л/мин.	<b>985 грн</b>
	<a href="#">Механический топливораздаточный пистолет</a>	Предназначен для перекачки бензина, керосина, дизельного топлива. Производительность крана - 60 л/мин. Ручное отсечение топлива.	<b>495 грн</b>
	<a href="#">Насос для перекачки воды 220В</a>	Предназначен для перекачивания воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, накопительных емкостей. Производительность 40 л/мин. Подача до 40 м. Высота всасывания до 6 м.	<b>870 грн</b>

Больше товаров, подробное описание и характеристики смотрите на сайте: [www.gontagro.com.ua](http://www.gontagro.com.ua)

**+38(099) 26-22-122, +38 (057) 757-24-80 Владимир Сергеевич**

E-mail: [gontagro@gmail.com](mailto:gontagro@gmail.com) Сайт: [www.gontagro.com.ua](http://www.gontagro.com.ua)