

Цены указаны с учетом доставки по Санкт-Петербургу и пригороду

Наименование	Класс опасности и регламент применения препарата	Произ-во	Фасовка	Цена руб./за 1кг или 1литр	Действующее вещество
--------------	--	----------	---------	----------------------------	----------------------

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ

Актара, ВДГ (250 г/кг) (цена дана за упаковку 250 грамм - 5150 руб.)	(P), (Л), 3 класс	Сингента	0,25 кг	5150	Тиаметоксам
Актеллик, КЭ (500 г/л)	(P), 2 класс	Сингента	5 л	4167	Пиримифос-метил
Алиот, КЭ (570 г/л) (аналог Фуфанон)	(P), 3/1 класс	Август (O)	5л, 10 л	991	Малатион
Альфа Ципи, КЭ (100 г/л)	(И), (P), 2/1 класс	Агрорус и Ко	5 л	1161	Циперметрин
Альфашанс, КЭ (100 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	ФМРус	5 л	1138	Альфа-циперметрин
Амплиго, МКС (50 + 100 г/кг)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	10795	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин
Атом, КЭ (25 г/л)	(P), 2 класс	Листерта	5 л	по запросу	Дельтаметрин
Апачи, ВДГ (500 г/кг)	(Л), 3 класс	Сумитомо	0,25 кг	по запросу	Клотианидин
Арриво, КЭ (250 г/л)	(P) 2 класс	ФМС Европа НВ	1 л	по запросу	Циперметрин
Баргузин, Г (100 г/кг)	(P), (Л) 3 класс	Агрусхим	1 кг	по запросу	Диазинон
Би-58 новый, КЭ (400г/л) (аналог Ди-68, Сирокко)	3 класс	БАСФ	5 л	1108	Диметоат
Биская, МД (240 г/л)	(И), 2/3 класс	Байер КронС	5 л	4139	Тиаклоприд
Борей, СК (150 + 50 г/л)	(P), (A), 3 класс	Август (O)	1 л	4832	Имидаклоприд+ лямдацигалотрин
Борей НЕО, СК (125 +100 + 50 г/л)	(P), (A), 3 класс	Август (O)	1 л	5062	Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин
Брейк, МЭ (100 г/л)	(P), 2 класс	Август (O)	5 л	3610	лямда - цигалотрин
Бриз, (178 + 42 мг/диспенсер) пароброзирующий продукт в диспенсере (феромонная ловушка от яблоневой плодовой жерки)	(И), (P), 4 класс	БАСФ	8 д x 252	165 руб./ диспенсер	Кодлемон + Н-тетрадецил ацетат
Вертимек, КЭ (18 г/л)	(P), 2 класс	Сингента	1 л	7963	Абамектин
Вантекс, МКС (60 г/л)	(P),(A), 3класс	Кеминова	1 л	по запросу	Гамма-цигалотрин
Волиам Флекси, СК (200+100г/л)	(P), 3 класс	Сингента	1 л	12980	Тиаметоксам + хлорантранилипрол
Герольд, ВСК (240 г/л)	(A), (Л), 3 класс	Август (O)	5 л, 10 л	3413	Дифлубензурон
Децис профи,ВДГ (250г/кг)		Байер КронС	0,6 кг	снят с производства	Дельтаметрин
Децис эксперт, КЭ (100 г/л)	(И),(P), 3/2 класс	Байер КронС	5 л	3633	Дельтаметрин
Данадим Эксперт, КЭ (400г/л)	3 класс	Кеминова	5 л	1420	Диметоат
Диез 600, КЭ (600 г/л)	3 класс	Листерта	5 л	1370	Диазинон
ДИ - 68, КЭ (400 г/л)	(P), 3 класс	Листерта	5 л	1140	Диметоат
Диметоат-400, КЭ (400г/л)	3 класс	РосАгроХим	5 л	по запросу	400 г/л диметоата
Димилин, СП (250 г/кг)	(P),(A), 3 класс	Кемтура	10x1 кг	по запросу	Дифлубензурон
Дитокс, КЭ (400 г/л)	(И), 3/1 класс	ФМРус	5 л	1138	Диметоат
Дурсбан, КЭ (480 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Дау Агросайенсес	5л	1497	Хлорпирифос
Зенит, ВРК (200 г/л)	(И), 3/1 класс	Химагромаркетинг	1 л	3280	Имидаклоприд
Зенит, ВРК (200 г/л)	(И), 3/1 класс	Химагромаркетинг	5 л	1896	Имидаклоприд
Имидж, ВРК (200 г/л)	(P),(И), 3/1 класс	Агрорус и Ко	1л	3500	Имидаклоприд
Имидж Плюс, КЭ (150 + 75 г/л)	(P), (И), 2/1 класс	Агрорус и Ко	1 л	3698	Имидаклоприд + альфа-циперметрин
Инсегар, ВДГ (250 г/кг) (цена дана за упаковку 600 грамм)	(P), 3 класс	Сингента	0,6 кг	6546	Феноксикарб
Имидалит, ТПС (500+50г/л) инсектицидный протравитель семян	3 класс	ФМРус	5 л	4750	Имидаклоприд + бифентрин
Калипсо, КС (480 г/л)	(И),(P), 2/3 класс	Байер КронС	1 л	10995	Тиаклоприд
Камикадзе, КЭ (500 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Агрорус и Ко	5 л	2699	Пиримифос-метил
Каратэ зеон, МКС (50 г/л)	(P), (A), 3 класс	Сингента	5 л	2204	Лямбда-цигалотрин
Клипер, КЭ (100 г/л)	(P),(O), 2/1 класс	ФМРус	5 л	2784	Бифентрин
Клонрин, КЭ (150+100 г/л)	(P),(O),(A),3/1 класс	ФМРус	5 л	3289	Зета-циперметрина+ клотианидина
Кинмикс, КЭ (50 г/л)	(P), (Л), 3 класс	Агро-Кеми	5 л	по запросу	Бета-циперметрин
Конфидор экстра, ВДГ (700г/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(Л),(И), 3/1 класс	Байер КронС	0,5 кг	7408	Имидаклоприд
Кунффу, КЭ (50 г/л)	(P), 3 класс	Агрорус и Ко	5 л	1162	лямда-цигалотрин
Кунффу Супер, КС (141 + 106 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Агрорус и Ко	5 л	3962	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин
Кунффу Супер, КС (141 + 106 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Агрорус и Ко	1 л	4720	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин
Круйзер, КС (350 г/л) инсектицидный протравитель семян	(P), 3 класс	Сингента	5 л	12446	Тиаметоксам
Круйзер Рипс, КС (280+32,3+8 г/л) - фунгицидный протравитель семян инсекто	(P), 3/1 класс	Сингента	20 л	13853	Тиаметоксам + мефеноксам + флудиоксонил
Ланнат,СП (250 г/кг)	(И), (P), 2/1 класс	Дюлон	1 кг	3706	Метомил
Люфокс,КЭ (30 + 75 г/л)	(P), 2 класс	Сингента	5 л	4620	Люфенурон + феноксикарб
Лямдекс, КЭ (50 г/л)	(P), 3 класс	Адама	5 л	1791	лямда-цигалотрин
Маврик, ВЭ (240 г/л)	(P), 3 класс	Адама	1 л	3669	Тау-флювалинат
Масай, СП (200 г/л)	(P), 3 класс	БАСФ	10 x 100 г	11016	Тебуфентирад
Матч, КЭ (50 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	4240	Люфенурон
Монарх, ВДГ (800 г/кг) (цена указана за упаковку 100 грамм)	(И), (P), 2/1 класс	Агрорус и Ко	0,1 кг	3589	Фипронил
Моспилан,РП (200г/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(P), (Л), 3 класс	Кемтура	0,5 кг	5400	Ацетамиприд
Нуприд 600, КС (600 г/л) инсектицидный протравитель семян	(И), (P), 3 класс	Байер/НУФАРМ	5 л	8283	Имидаклоприд
Нуприд 600, КС (600 г/л) инсектицидный протравитель семян	(И), (P), 3 класс	БАСФ/НУФАРМ	5 л	8283	Имидаклоприд
Нуримет Экстра, КЭ (500 + 50 г/л)	(И), 2/1 класс	Химагромаркетинг	5 л	1365	Хлорпирифос + циперметрин
Новактион, ВЭ (440г/л)	(И), 3/1 класс	Кеминова	5 л	по запросу	Малатион

Ньюстар, КЭ (100 г/л)	(P), (И), 3/1 класс	Химагромаркетинг	5 л	1452	Зета-циперметрин
Оберон Рапид, КС (11,4 + 228,6 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Байер	1 л	10207	Абамектин + спиромезифен
Омайт, ВЭ (570 г/л)	(И), (P), 2/3 класс	Кемтура/Ариста	1 л	3420	Пропаргит
Оперкот, СП (50 г/кг) (Цена указана за упаковку 500 грамм)	(И), (P), 2/1 класс	Химагромаркетинг	0,5 кг	2103	Лямбда-цигалотрин
Ортус, СК (50 г/л)	(P), 3 класс	Кемтура/Ариста	5 л	4036	Фенпироксимат
Пиринекс, КЭ (480 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Адама	2x10л	по запросу	Хлорпирифос
Пленум, ВДГ (500 г/кг)	(P), 3 класс	Сингента	1 кг	8317	Пиметрозин
Практик, КЭ (600 г/л)	(И), 3/1 класс	Химагромаркетинг	10 л	1252	Диазином
Престиж, КС (140+150 г/л)	(Л), (И), 3 класс	Байер КропС	1 л	3400	Имидаклоприд + пенцикурон
Престиж, КС (140+150 г/л)	(Л), (И), 3 класс	Байер	5 л	2834	Имидаклоприд + пенцикурон
Проклайм, ВРГ (50 г/кг)	(P), 3 класс	Сингента	1 кг	12100	Эмаметина бензоат
Прокроп, КЭ (400+25 г/л)	(P),(O), 3 класс	ФМРус	5 л	3289	Пиримифос-метила + бифентрина
Регент 800, ВДГ (800 г/кг) (цена указана за упаковку 100 грамм)	(И), (P), 2/1 класс	БАСФ	0,1 кг	3870	Фипронил
Самурай Супер, КЭ (500 г/л)	(И), (P), 2/1 класс	ФМРус	5 л	1571	Фенитротрион
Санлай, КЭ (50 г/л)	(P), (Л), 3/1 класс	Август (O)	5 л	1409	Эсфенвалерат
Сайрен, КЭ (480 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Кеминова	5 л	по запросу	Хлорпирифос
Санмайт, СП (200 г/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(И), (P), 2 класс	Ниссан Кемикал	0,5 кг	3640	Пиридабен
Семафор, ТПС (200 г/л)	(P), 3 класс	Кемикал	1 л	по запросу	Бефентрин
Сирокко, КЭ (400 г/л)	(P), 3/1 класс	Август (O)	5 л, 10 л	920	Диметоат
Снейк, РП (200 г/кг)	(P), (И), 3/1 класс	Агрорус и Ко	0,5 кг	3825	Ацетамиприд
Суми-альфа, КЭ (50 г/л)	(P),(Л), 3 класс	Сумитомо	4x5л	по запросу	Эсфенвалерат
Сумитион, КЭ (500 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Сумитомо	0,5-3 л	по запросу	Фенитротрион
Спинтор 240, СК (240 г/л) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(И), (P), 3/1 класс	Дау Агросайенсес	0,5 л	10616	Спиносад
Табу, ВСК (500 г/л) (протравитель)	(Л), 3 класс	Август (O)	5 л	7009	имидаклоприд
Табу НЕО, СК (400 + 100 г/л) (протравитель)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л	8213	имидаклоприд + клотианидин
Танрек, ВРК (200 г/л)	(A), (Л), 3/1 класс	Август	1 л	3896	Имидаклоприд
Таран, ВЭ (100 г/л)	(P),(A),(Л) 3 класс	ФМРус	5 л	2192	Зета-циперметрина
Талстар, КЭ (100г/л)	(P), 2 класс	Кеминова	5 л	4212	Бифентрин
Тайра, КЭ (480 г/л)	(P), 2/1 класс	Август (O)	10 л	1487	Хлорпирифос
Фазис, СП (250 г/кг) (цена указана за упаковку 600 грамм)	(И), 3/3 класс	Химагромаркетинг	0,6 кг	3941	Феноксикарб
Фастак, КЭ (100 г/л)	(P), 2 класс	БАСФ	5 л	1960	Альфа-циперметрин
Форс, Г (15 г/кг)	(P), 2 класс	Сингента	20 кг	749	Тефлутрин
Фосбан, КЭ (480 г/л)	(И), (P), 2/1 класс	Агрорус и Ко	5 л	1222	Хлорпирифос
Фостран, КЭ (400 г/л)	(И), 3/1 класс	Химагромаркетинг	10 л	720	Диметоат
Фуфанон, КЭ (570 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Кеминова	5 л	1344	Малатион
Фумифаст, ТАБ (560г/кг)	(И), 1 класс	Агро Эксперт Групп	1 кг	по запросу	Алюминия фосфид
Циперус, КЭ (250 г/л)	(P),(И),(O) 2/1 класс	ФМРус	5 л	1272	Циперметрин
Цили, КЭ (250 г/л)	(И), (P), 2/1 класс	Агрорус и Ко	5 л	1396	Циперметрин
Цили Плюс, КЭ(480+50 г/л)	(И), (P), 2/1 класс	Агрорус и Ко	5 л	1466	Хлорпирифос + циперметрин
Шарпей, МЭ (250 г/л)	(P), (Л), 3/1 класс	Август (O)	5 л	1487	Циперметрин
Эместо Квантум, КС (207 + 66,5 г/л)	(И), (P), 3 класс	Байер КС	5 л	10228	Клотианидин + Пенфлуфен
Энлиль, КЭ (600 г/л)	(P), 3/1 класс	Август (O)	5 л, 10 л	1515	Диазином
Эфория, КС (106+141 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	1 л	4706	Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам

Стимуляторы роста. Микробиологические и биологические препараты. Микроудобрения. Препараты специального назначения.

Агент С, Ж (универсальный органо-силиконовый смачиватель)		ФМРус	1 л	2975	Расход 0,025-0,42 л/га
Агригейт, ВРК (309 г/л) почвенный кондиционер, специально раз работанный для уменьшения переуплотнения почвы и улучшения снабжения корневой системы культурных растений водой и питательными веществами	4/3 класс	Суми Агро (Япония)	1 л / 5 л	по запросу	Лаурет сульфат аммония
Азотовит, Фосфатовит Азотовит и Фосфатовит-это оригинальные микробиологические удобрения, обес-печивающие растения основными элементами минерального питания (N-азотом, P-фосфором и K-калием). Микроорганизмы (бактерии), входящие в состав этих удобрений, заселяют прикор-невое пространство растения, размножаются, обеспечивая преобладание в почве агро-лезной микрофлоры и участвуют в биохимических процессах в течении вегетационного периода.		Промышленные инновации	10 л	610	АЗОТОВИТ-обеспечивает фиксацию атмосферного азота, и улучшает всхожесть семян и развитие вегетативной массы растений (стеблей, листьев). Фосфатовит-превращает фосфор и калий из неподвижных форм в подвижные (водорастворимые)-доступные растениям и способствует приживаемости посадочного мате-риала и развитию корневой системы растений. Одним комплектом этих удобрений (200 мл Азотовита+200 мл Фосфатовита) можно обработать участок до 10 соток, и сократить применение минеральных удобрений вплоть до их полного исключения.
Альбит,ТПС (6,2 + 29,8 + 91,1 + 91,2 + 181,5 г/кг)	(O), (P), (A), (Л), 4/3 класс	НПФ "Альбит"	1 кг	4460	Поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернистый + калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид. Антидот
Антивyleгач, ВР (675 г/л)	(P), 3 класс	Адама	20 л	322	Хлормекватхлорид
Гринстим, ВДГ (970 г/кг) (биостимулятор для овощных и плодовых)	3 класс	Суми Агро (Япония)	2 кг /25 кг	2600	Глицин бетаин
Ерёма-вершки, Ж (расход 0,1-0,2 л/га)	(Л), (C)	ФМРус	20 л	2545	Стимулятор роста
Ерёма-корешки, Ж (расход 0,1-0,2 л/га)	(Л), (C)	ФМРус	20 л	2545	Стимулятор роста

Ерёма Рапс, Ж (расход 1-2 л/га)	(Л), (С)	ФМРус	20 л	689	Микроудобрение (борно-кальциевое органико-минеральное удобрение с аминокислотами)	
Ерёма Зерновые, Ж (расход 1-2 л/га)	(Л), (С)	ФМРус	20 л	689	Микроудобрение (борно-кальциевое органико-минеральное удобрение с аминокислотами)	
Изабион, ВР (62,5 г/л)	4 класс	Сингента	1 л	2345	Биологическое удобрение из полного набора аминокислот	
Изабион, ВР (62,5 г/л)	4 класс	Сингента	5 л	1572	Биологическое удобрение последнего поколения, биостимулятор роста растений.	
Корневин, СП (0,5 г/кг)	(Р), (Л), 3 класс	Сельхозэкосервис	1 кг / кг (0,5x4шт.)	2	2500	4(индол-Зип) масляная кислота (Стимулятор корнеобразования)
Моддус, КЭ (250г/л) регулятор роста	3 класс	Сингента	5 л	3898	(Тринексапак-этил) Подавляет образование гиббереллина, усиливающего удлинение стеблей, способствует росту корневой системы и увеличивает толщину стенок соломины.	
Пуршат-О Средство для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов (негативного солнечного излучения, теплового стресса и последствий летней и физиологической зимней засухи), саженцев и крупномеров при пересадке.	4 класс	Россия	канистра 10 л	17292 за канистру 10 л	Состав: Пищевые добавки: Е 170 карбонат кальция; Е 551 диоксид кремния; влагоудерживающие компоненты (восковая эмульсия) 40% по массе, вода;	
Пуршат-О Средство для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов (негативного солнечного излучения, теплового стресса и последствий летней и физиологической зимней засухи), саженцев и крупномеров при пересадке.	4 класс	Россия	5 л шт x 0,5 л) (10	9570 / за 5 л	Состав: Пищевые добавки: Е 170 карбонат кальция; Е 551 диоксид кремния; влагоудерживающие компоненты (восковая эмульсия) 40% по массе, вода;	
Пуршат-О Средство для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов (негативного солнечного излучения, теплового стресса и последствий летней и физиологической зимней засухи), саженцев и крупномеров при пересадке.	4 класс	Россия	Банка 0,5 л	1650 за банку 0,5 л	Состав: Пищевые добавки: Е 170 карбонат кальция; Е 551 диоксид кремния; влагоудерживающие компоненты (восковая эмульсия) 40% по массе, вода;	
Регалис Плюс, ВДГ (100 г/кг) (цена указана за упаковку 1,5 кг)	(И), (Р), 3 класс	БАСФ	1,5 кг	17310	Прогехсадион кальция	
Регги, ВРК (750 г/л)	(Р), (А),(Л), 3 класс	Август (И)	10 л	595	Хлормекватхлорид (регулятор роста растений)	
Рибав Экстра, Р (0,00152+0,00196 г/л) аланин + L глутаминовая кислота	L- (Р),(С), (Л) 4 класс	Сельхозэкосервис	0,5л(5x 100мл) 1 л	11050 / 22100	Универсальный регулятор роста растений. Повышает всхожесть семян, приживаемость рассады, устойчивость к болезням, засухе, заморозкам, восстанавливает погибающие растения, стимулирует рост и развитие корневой системы в т.ч. Трудноукореняемых культур.	
Лариксин, ВЭ (50 г/л)	(О), (Р), (Л), 3/3 класс	ООО НПП "Биохимзащита"	1 л / 3 л	по запросу	Препарат на основе Дигидрокверцетина (биофлавоноида, получаемого из древесины лиственницы сибирской). Биологический регулятор роста и развития растений, ускоряющий развитие вегетативных органов (в частности – корневой системы растений).	
Новосил, ВЭ (100 г/л)	(Л), (О), 3В/3 класс	ООО НПП "Биохимзащита"	1 л / 3 л	по запросу	(Тритерпеновые кислоты) Высокоэффективный природный регулятор роста растений получаемый из хвои пихты, обладает широким комплексом полезных свойств, оказывая на растения росторегулирующее фунгицидное действие. Активизирует иммунитет, повышает устойчивость растений к болезням, за счет этого повышается и урожайность.	
СЕКВЕСТРЕН ТУРБО, ВРГ железосодержащее минеральное удобрение)	(азотное) 3 класс	Сингента	5 кг	1872	азот (N) — 27–33 г/кг, в т.ч. мочевиновый (N–NH2) — 27–33 г/кг, железо (Fe) — 50–60 г/кг, натрий (NaO2) — 141–159 г/кг, pH (5%-ного раствора) — 6,5–8,5, насыпная плотность — 0,5–0,7 г/см³	
Сиалтон, Ж (комплекс аминокислот и пептидов)		Суми Агро (Япония)	1 л / 5 л	2002	Биоактиватор и стимулятор развития растений. Органическое удобрение на основе аминокислот.	
Спад-ник, Р (500 г/л)	(И), 3 класс	Кемтура	20 л	11954	(Хлорпрофам) Помогает переработчикам справиться с их главной проблемой - контролем содержания сахаров в клубнях картофеля во время хранения.	
Спур, КЭ (220 + 780 г/л)	4 класс	Суми Агро (Япония)	1 л	по запросу	гептаметил трисилоксан + кополимер-смачиватель	
Стабилан, ВР (460 г/л)	(И), 3 /3 класс	Байер КС	20 л	483	(Хлормекватхлорид) Ретардант (регулятор роста) применяемый на озимой и яровой пшенице, яровом ячмене и озимой ржи.	

Силиплант, Ж Единственное отечественное универсальное удобрение с высоким содержанием биоактивного кремния 7,5-7,8 %, калия 1% и микроэлементов в хелатной форме (Fe, Mg, Mn, Cu, Co, Zn, B).	(Л), (С), 3 класс	Россия	1 л	1700	Силиплант эффективно восполняет вынос кремния растениями из почвы. Чем больше кремния в растениях, тем выше механическая прочность растительных тканей, тем выше устойчивость к вредителям и болезням. Силиплант стимулирует развитие корневой и надземной части, снимает различные стрессы, активизирует фотосинтез, усиливает действие пестицидов
Це-Це-Це 750,ВК(750г/л)	(Р), (А), 3 класс	БАСФ	10 л	647	(Хлормекватхлорид) Высокоэффективный регулятор роста для применения на зерновых культурах
Циркон, Р (0,1г/л)	(Р),(Л), 3 класс	Россия	1 л	6951	(Гидроксикоричная кислота) Природный регулятор роста, корнеобразователь. Стимулирует цветение и плодообразование. Индуктор засухо- и болезнестойчивости.
Цитовит, Р	3 класс	Россия	1 л	1700	Микроудобрение, с макро и микро элементами.Повышает выносливость растений
Фазор, ВГ (800 г/кг)	(И), (Р), 3/3 класс	Кемтура/Ариста	5 кг / 20 кг	3991	(Малениновый гидразид (каплевая соль) Ингибитор прорастания картофеля и лука при хранении
Феровит (Хелат Fe)	3 класс	Россия	1л	1700	Микроудобрение (хелат железа). Устраняет хлороз. Компенсирует недостаток освещения.
Фитолавин, ВРК	(Р), (Л), 3 класс	Фармбиомед	1 л	1573	Фитобактериомицин – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, продуцируемых почвенными грибами
Фитоплазмин, ВРК (200 г/л макролидного тилозинового комплекса) Биологический бактерицид фитоплазмозид, системного действия		Фармбиомед	5 л (1 л x 5шт.)	3470	Фитоплазмин – единственный препарат, обладающий выраженным действием против столбура.Широкого спектра действия: столбур,сосудистый бактериоз, бактериальная прикорневая гниль,бактериальный рак,бактериальный сердцевинный некроз
ЭкоФус	(Л), (С), 3 класс	Россия	1 л	1276	Уникальное органо-минеральное удобрение на основе водоросли - фукуса пузырчатого из акватории Белого моря. Содержит более 40 микроэлементов. 100% натуральный продукт.
Элин Экстра, Р(0,025г/л)	(Р),(Л), 3 класс	Россия	1 л	6951	(24-эпибрасинолид) Антистрессовый адаптоген, регулятор роста. Ускорит созревание урожая, защитит от заморозков

Лигногумат

Сухие 90% модификации					
А (900 г/кг), рекомендован для капельного полива		Россия	мешок 20 кг	13654 / мешок 20 кг	Высокоэффективный стимулятор роста растений
А "Экстра" (900 г/кг), дополнительно измельченный		Россия	мешок 20 кг	14575 / мешок 20 кг	
АМ (900 г/кг), с дополнительными микроэлементами		Россия	мешок 20 кг	14375 / мешок 20 кг	Многофункциональный стимулятор роста с повышенной биологической активностью
АМ (900 г/кг), с дополнительными микроэлементами		Россия	Пакет 1 кг	1484	
Нормат С, (900 г/ кг), для обработки семян и посадочного материала		Россия	Пакет 1 кг	1575	Эффективный адаптогенный препарат растительного происхождения для обработки посевного и посадочного материала
Нормат Л, (900 г/ кг), для листовых обработок		Россия	Пакет 1 кг	1775	Эффективный адаптогенный препарат растительного происхождения для листовых обработок сельхозкультур
Жидкие 20 % модификации					
Б (220 г/л), рекомендован для капельного полива		Россия	канистра 10 л	2582 / канистра 10 л	Высокоэффективный стимулятор роста растений
БМ (220 г/л), с дополнительными микроэлементами		Россия	канистра 10 л	2771 / канистра 10 л	Многофункциональный стимулятор роста с повышенной биологической активностью
БМ (220 г/л), с дополнительными микроэлементами		Россия	канистра 5 л	1770 / канистра 5 л	
Нормат С АКВА (220 г/л), для обработки семян и посадочного материала		Россия	канистра 5 л	1875 / канистра 5 л	Эффективный адаптогенный препарат растительного происхождения для обработки посевного и посадочного материала
Нормат Л АКВА(220 г/л), для обработки по листу		Россия	канистра 5 л	1897 / канистра 5 л	Эффективный адаптогенный препарат растительного происхождения для листовых обработок сельхозкультур
Арголан АКВА (220 г/л + биокомплекс), для обработки по листу интенсивных культур		Россия	канистра 5 л	2185 / канистра 5 л	Высокоактивный стимулятор роста широкого спектра действия
Жидкие 12 % модификации					
Марка ВМ (130 г/л), с дополнительными микроэлементами		Россия	канистра 10 л	1970 / канистра 10 л	
В - Fe (130 г/ л), с хелатом железа		Россия	канистра 10 л	3590 / канистра 10 л	
ВМ - НРК (130 г/л), с НРК 1:2, 3:2		Россия	канистра 10 л	2482 / канистра 10 л	
ВМ - НРК (130 г/л), с НРК 1:2, 3:2		Россия	канистра 5 л	1672 / канистра 5 л	
Кормовая добавка повышенной биологической активности					

КД - А (900 г/кг)		Россия	пакет 1 кг	по запросу	Эффективный биогенный стимулятор на основе полностью растворимого комплекса калиевых солей гуминовых и фульвовых кислот. Не содержит ГМО.
КД - Б (220 г/л)		Россия	канистра 5 л	по запросу	Эффективный биогенный стимулятор на основе полностью растворимого комплекса калиевых солей гуминовых и фульвовых кислот. Не содержит ГМО.

АДЪЮВАНТЫ (прилипатели, смачиватели)

Адыо, Ж (900 г/л)	3 класс	Август	5 л, 10 л	775	Этоксилат изодецилового спирта
Аллиор, Ж	3 класс	Август	5 л	1319	производные жирных аминов, 50% + полисорбат 20,50%
БиоПауэр, ВК (адъювант/смачиватель)	3 класс	Байер	5 л	479	этоксилированный лаурилсульфат
Корвет, Ж (127 г/л + 436 г/л) адъювант для гербицида Каллисто	3 класс	Сингента	5 л	718	минеральное масло + жирные спирты
Олемикс, КЭ (840 г/л)	3 класс	Суми Агро (Япония)	10 л	710	минеральное масло
Сигма-90, Ж (900 г/л)	3 класс	Агрорус и Ко	5 л	886	Этоксилат изодецилового спирта
Сильвет 408, Ж	3 класс	Кемтура/Ариста	1 л	5510	Супер смачиватель
Сильвет 408, Ж	3 класс	Кемтура/Ариста	12 л	4750	Супер смачиватель
Спартан, Ж	4 класс	Агропланта (Германия)	3 л	2800	Смачиватель-кондиционер
Супер КАП (Уникальный органо-силиконовый сурфактант последнего поколения)	3 класс	Химагромаркетинг	1 л	3688	Полиэфир трисилоксан
Тренд 90, Ж (900 г/л)	3 класс	Дюпон	5л	778	Этоксилат изодецилового спирта
ЭТД-90, ПАВ, Ж (750 г/л)	3 класс	ФМРус	5 л	745	Этоксилат алифатических спиртов C8-C10

Десиканты

Буцефал, КЭ (480 г/л)	(О), (Р), 3/3 класс	ФМРус	5 л	10320	Карфентразон-этила
Баста, ВР (150 г/л)	(И), (Р), 2/3 класс	Байер	15 л	1317	Глюфосинат аммоний
Дикват, ВРК (150 г/л)		Химагромаркетинг	10 л	840	Дикват
Реглон Супер, ВР (150 г/л)	(Р), 2 класс	Сингента	10 л	1905	Дикват
Реглон ЭИР, ВР (200 г/л)	(Р), 3 класс	Сингента	10 л	2079	Дикват
Реглон Форте, ВР (200 г/л)	(Р), 2 класс	Сингента	10 л	1980	Дикват
Молоток, ВР (150 г/л)	(И), (Р), (А), 3/3	ФМРус	20 л	914	Дикват

Нематициды

Фитоверм - П , нематодцид природный сбалансированный авермектиновый комплекс, полученный на основе продуктов жизнедеятельности почвенного гриба <i>Streptomyces avermitilis</i> , связанный с твердым порошкообразным носителем. 1кг препарата содержит 8г Аверсектина С	Аверсектин С	3 класс	Фармбиомед	пакет 10 кг	7830 / пакет 10 кг	Личинки галловой нематоды. Нематодцид биологического происхождения
---	--------------	---------	------------	-------------	--------------------	--

РОДЕНТИЦИДЫ

Шторм, Б (0,05 г/кг) 16гр воск. брикет	(Р), 1 класс	БАСФ	10 кг	868	Флокумафен
Шторм, Б (0,05 г/кг) 4 гр воск. брикет	(Р), 1 класс	БАСФ	10 кг	911	Флокумафен
Шторм пеллеты, П (0,05 г/кг)	(Р), 1 класс	БАСФ	10 кг	797	Флокумафен
Ратол, мягкий брикет (0,01%)	(Р), 1 класс	БАСФ	5 кг	734	Дифенакум
Клерат, Г (0,05 г/кг)	(Р), 2 класс	Сингента	10 кг	1416	Бродифакум

Дезсредства

Бионет + ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СЛАБОЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРОЗИИ		Фармбиомед	25 кг канистра	7850 / канистра 25 кг	Для дезинфекции тепличных конструкций, стекол и оборудования
Вироцид обработка туманом или при помощи пенообразователя	Возможна	Фармбиомед	5 л	4920 / канистра 5 л	Для дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря на объектах с/х назначения, автотранспорта, дезбарьеров
Вироцид		Фармбиомед	20 л	15099 / канистра 20 л	Для дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря на объектах с/х назначения, автотранспорта, дезбарьеров
Кикстарт		Фармбиомед	20 л канистра	11932 / канистра 20 л	Для дезинфекции помещений, технологического оборудования, инвентаря
Ньюстар , КЭ (100 г/л)	(Р), (И), 3/1 класс	Химагромаркетинг	5 л	1452	Зета-циперметрин
Сид 2000		Фармбиомед	10 кг канистра	7419 / канистра 10 кг	Для дезинфекции и очистки технологического оборудования и инвентаря
Таран , ВЭ (100 г/л)	(Р),(А),(Л) 3 класс	ФМРус	5 л	2192	Зета-циперметрина
Фармадез моющее средство на основе водорастворимого йода	Дезинфицирующее	Фармбиомед	5 л	2700 / канистра 5 л	Водорастворимый комплекс йода – Фармайод и вспомогательные компоненты.
Фармайод , ВК 10% (дезинфектант) обработка тепличных стекол, конструкций	Влажная	Фармбиомед	4 л (1л x4 шт.)	1800	Дезинфекция и дезинсекция помещений, транспортных средств и оборудования. Комплексный дезэффект.
Фендона , СК (1,5% альфа-циперметрин)	4 класс	БАСФ	1 л	1920	альфа-циперметрин
Фендона 6 , СК (6% альфа-циперметрин)	4 класс	БАСФ	1 л	4640	альфа-циперметрин
Экоцид С		Фармбиомед	2,5 кг	2636 / упаковка 2,5 кг	Для дезинфекции тепличных конструкций и стекол

ФУНГИЦИДЫ

Абакус Ультра, СЭ (62,5+62,5 гр/л)	(P), (Л), 3 класс	БАСФ	10л	1457	Пиракlostробин + эпоксиконазол
Абруста, КС (150 + 60 г/л)		Дюлон	5 л	4920	Пентиопирад + ципроконазол
Аканто Плюс, КС (200 + 80 г/кг)	(И), (P), 3/3 класс	Дюлон	5 л	4572	Пикоксистробин + ципроконазол
Акробат МЦ, ВДГ(600+90г/кг)	2 класс	БАСФ	10 кг	1792	Манкоцеб + диметоморф
Акробат Топ, ВДГ(150+350г/кг)	2 класс	БАСФ	5 кг	3050	Диметоморф + дитианон
Алькор Супер, КЭ (250 + 80 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	ФМРус	5 л	2192	Пропиконазол + ципроконазол
Альто Супер, КЭ (250+80г/л)	(P), (A), 3 класс	Сингента	5 л	2834	Пропиконазол + ципроконазол
Альто Турбо, КЭ (250+160г/л)	(P), (A), 3 класс	Сингента	5 л	3839	Пропиконазол + ципроконазол
Амистар трио, КЭ (125+100 +30г/л)	(P), 2 класс	Сингента	5 л	3166	Пропиконазол + азоксистробин + ципроконазол
Амистар экстра, СК (200+80г/л)	(P), 2 класс	Сингента	5 л	3401	Азоксистробин + ципроконазол
Ацидан, СП (640 + 80 г/кг)	(И), 2/3 класс	Химагромакетинг	10 кг	1082	Манкоцеб + металаксил
Байзафон, СП (250 г/кг) (аналог - Байлетон)	(И), 2/3 класс	Химагромакетинг	1 кг	2890	Триадимефон
Байзафон, СП (250 г/кг) (аналог - Байлетон)	(И), 2/3 класс	Химагромакетинг	10 кг	1110	Триадимефон
Бампер супер, КЭ(400 + 90 г/л)	(P), 3 класс	Адама	5 л	1955	Профлораз + пропиконазол
Баритон, КС (37,5+37,5 г/л)	(P),(И), 3 класс	Байер КС	5л	2411	Флуоксастробин + протионазол
Беллис, ВДГ (252 + 128 г/кг)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	1 кг	6848	Боскалид + пираклостробин
Белт, КС (480 г/л)	(И), (P), 3/2 класс	Байер	1 л	17199	Флубендиамид
Бенорад, СП (500г/кг) аналог Фундазол (протравитель)	(P), 2 класс	Август	3кг, 12кг	1798	Беномил
Браво, КС (500 г/л)	(P), 2 класс	Сингента	5 л	1540	Хлороталонил
Вивандо, КС (500 г/л)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	1 л	9850	Метрафенон
Винцит форте, КС(37,5+25+15г/л)	(P), 3 класс	Кеминова	5 л	по запросу	Флутриафол + тиабендазол + имазалил
Винцит, СК (25+25г/л)	(P), 3 класс	Кеминова	10 л	по запросу	Тиабендазол + флутриафол
Витавакс200Ф, ВСК(200+200 г/л)	(P), 3 класс	Кемтура	1х20л	по запросу	Карбоксин + тирам
Геокс, ВДГ (500 г/л)	(P), 3/1 класс	Сингента	1 л	12269	Флуидоксонил
Делан, ВГ (700 г/кг)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	5 кг	4894	Дитианон
Динали, ДК (60 + 30 г/л)	3 класс	Сингента	5 л	25807	дифеноконазол + цифлуфенамид
Дитан М-45, СП(800г/кг)	(P), 2 класс	Сингента	25 кг	1119	Манкоцеб
Доктор Кроп, КС (500 г/л)	(И), 2/3 класс	Химагромакетинг	5 л	1085	Карбендазим
Замир, ЭМВ (267 + 133 г/л)	(P), 2 класс	Адама	5 л	1843	Профлораз + тебуконазол
Зантара, КЭ (166+50 г/л)	(P),(И), 2/3 класс	Байер КС	5 л	3218	Тебуконазол + бикасафен
Зуммер, КС (500г/л)	(P), 2 класс	Кеминова	5 л	6274	Флуазинам
Зато, ВДГ (500 г/кг)	(P),(И), 3/3 класс	Байер КропС	1 кг	12219	Трифлуксисробин
Инпут, КЭ (300+160 г/л)	(И),(P), 2/3 класс	Байер КС	5 л	2960	Спироксамин + протионазол
Инфинито, КС (62,5 + 625 г/л)	(И), 3/3 класс	Байер КС	5 л	2528	Флуопиконид + пропамокарб гидрохлорид
Кабрио Топ, ВДГ (50 + 550 г/кг)	(И), 2 класс	БАСФ	1 кг	3820	Пираклостробин + метирам
Кантус, ВДГ (500 г/кг)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	1 кг	8951	Боскалид
Карамба, КЭ (60 г/л)	(И), (P), 2 класс	БАСФ	5 л	2457	Метконазол
Квадрис, СК(250г/л)	(P), 2 класс	Сингента	1 л, 5 л	5780	Азоксистробин
Коллис, КС (100 + 200 г/л)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	1 л	6740	Крезоксим - метил + боскалид
Колосаль, КЭ (250 г/л)	(P), 2 класс	Август (0)	5л, 10 л	1841	Тебуканозол
Колосаль ПРО, КМЭ (300+200 г/л)	(P), 2 класс	Август (0)	5 л, 10л	3257	Пропиконазол + тебуконазол
Консенто, КС (375+75 г/л)	(P), (И),(Л), 3 класс	Байер КС	5 л	2010	Пропамокарб гидрохлорид + фенамидон
Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг)	(И), (Л), 3/3 класс	Дюлон	5 кг	1534	Меди хлорокись + цимоксанил
Кумир, СК (345 г/л)	(P), 3 класс	Август (0)	10 л	836	меди сульфат трехосновный
Кумулус ДФ, ВДГ (800г/кг)	3 класс	БАСФ	25 кг	363	Сера
Ламадор, КС (250+150 г/л)	(И), 2 класс	Байер КС	5 л	8768	Протионазол + тебуконазол
Ламадор ПРО, КС (100+60+20 г/л)	(И), (P), 2 класс	Байер КС	5 л	4386	Протионазол + тебуконазол + флуопирам
Луна Транквилити, КС (125+375 Гр/л)	(И), (P), 3/3 класс	Байер КС	5 л	6679	Флуопирам + пириметанил
Метаксил, СП (640+80 г/кг)	(P), 2 класс	Август (0)	1 кг, 2, 12 кг	1687	Манкоцеб + металаксил
Манкоцеб, СП (800 г/кг)	(И), (P), 2/3 класс	Агрорус и Ко	10 кг	897	Манкоцеб
Манкоцеб, СП (800 г/кг)	(И), (P), 2/3 класс	Агрорус и Ко	1 кг	2093	Манкоцеб
Манфил, СП (800 г/кг)	(И), (P), 2/3 класс	Суми Агро (Япония)	10 кг	1120	Манкоцеб
Мерпан, СП (500 г/кг)	(И), (P), 3/3 класс	Адама	10 кг	по запросу	Каптан
Метеор, СП (770 г/кг)	(И), 2/3 класс	Химагромакетинг	10 кг	1224	Гидроокиси меди
Мовенто Энерджи, КС (120 + 120 г/л)	(И),(P),(Л), 3/1 класс	Байер	1 л	5269	Спиротетрамат + имидаклоприд
Ордан, СП (689+42 г/кг)	(P), (Л), 3 класс	Август (0)	1 кг, 3, 15 кг	1726	Меди хлорокись + цимоксанил
Ордан МЦ, СП (640+80 г/кг)	(P), 2 класс	Август (0)	2 кг	2148	Манкоцеб+ цимоксанил
Оптим, КЭ (200 г/л)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	5л, 10 л	1618	Пираклостробин
Орвего, КС (225 + 300 г/л)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	5 л	3957	Диметоморф + аметоктрадин
Осирис, КЭ (37,5 + 27,5 г/л)	(P), 2/3 класс	БАСФ	10 л	19250	Эпоксиконазол + метконазол
Пенкоцеб, СП (800 г/кг)	(P),(И), 2/3 класс	Байер КропС	10 кг	1141	Манкоцеб
Пергадо М, ВДГ (25 + 245 г/кг)	3 класс	Сингента	5 кг	1512	мандипропамид + меди оксихлорид
Пиктор, КС (200 + 200 г/л)	(P), 2/3 класс	БАСФ	5 л	7184	Димоксистробин + боскалит
Питон, КЭ (267 + 100 + 83 г/л)		ФМРус	5 л	1827	Профлораз + тебуконазол + азоксистробин
Полирам ДФ, ВДГ(700 г/кг)	2 класс	БАСФ	10 кг	1046	Метирам
Превикур Энерджи, ВК (530+310 г/л)	(И), (Л), 3/3 класс	Байер КС	1 л	4910	Пропамокарб + фосетил
Престиж, КС(140+150 г/л)	(Л), (И), 3 класс	Байер КропС	1 л	3400	Имидаклоприд + пенцикурон
Престиж, КС(140+150 г/л)	(Л), (И), 3 класс	Байер	5 л	2834	Имидаклоприд + пенцикурон
Привент, СП (250г/кг) (аналог Байлетон)	(И),(P), 3/3 класс	Агрорус и Ко	10кг	1119	Триадимефон
Привент, СП (250г/кг) (аналог Байлетон)	(И), (P), 3/3 класс	Агрорус и Ко	1 кг	2672	Триадимефон

Прозаро, КЭ (125+125г/л)	(P), (И), 2/3 класс	Байер Крокс	5л	3388	Протиоконазол + тебуконазол
Прозаро Квантум, КЭ (80+160 г/л)	(P),(И), 2/3 класс	Байер КС	5 л	2610	Протиоконазол + тебуконазол
Профикс, КЭ (250 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	ФМРус	5 л	1671	Проликоназол
Раек, КЭ (250 г/л)	3 класс	Август (О)	1 л	6596	Дифеноконазол
Ракурс, СК (240 + 160 г/л)	(P), 3 класс	Август (О)	5 л	5876	Эпоксиконазол + ципроконазол
Раксил Ультра, КС(120 г/л)	(P),(И), 2 класс	Байер Крокс	5л	2090	Тебуконазол
Ралид Голд, СП (640+80 г/кг)	(P), (И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	10 кг	1330	Манкоцеб + цимоксанил
Ралид Голд, СП (640+80 г/кг)	(P), (И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	1 кг	2545	Манкоцеб + цимоксанил
Ралид Голд Плюс, СП (290 + 120 + 40 г/кг)	(P), (И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	10 кг	1439	Меди хлорокиси + манкоцеба + цимоксанила
Ралид Голд Плюс, СП (290 + 120 + 40 г/кг)	(P), (И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	1 кг	2511	Меди хлорокиси + манкоцеба + цимоксанила
Ралид Дуэт, СП (600 + 90 г/кг)	(И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	10 кг	1495	Манкоцеб + диметоморф
Ралид Дуэт, СП (600 + 90 г/кг)	(И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	1 кг	2682	Манкоцеб + диметоморф
Ралид Микс, СП (640 + 80 г/кг)	(И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	10 кг	1330	Манкоцеб + металаксил
Ралид Микс, СП (640 + 80 г/кг)	(И), 2/3 класс	Агрорус и Ко	1 кг	2236	Манкоцеб + металаксил
Ревус, КС (250 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	4570	Мандипропамид
Ревус Топ, СК (250 г/л + 250 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	7100	Дифеноконазол + мандипропамид
Редиго Про, кс (150 г/л + 20 г/л)	(И), (P), 3/1 класс	Байер	5 л	3950	Протиоконазол + тебуконазол
Рекс Дуо, КС (310 + 187 г/л)	(И), 2/3 класс	БАСФ	10 л	2662	Тиофанат-метил + эпоксиконазол
Рекс Плюс, СЭ (84 + 250 г/л)	(P), 3 класс	БАСФ	10 л	1550	Эпоксиконазол + фенпролиморф
Рекс С, КС (125 г/л)	(P), 3 класс	БАСФ	10 л	1500	Эпоксиконазол
Риас, КЭ (150+150 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	5280	Дифеноконазол + проликоназол
Ридомил Голд МЦ, ВДГ(640+40г/кг)	2 класс	Сингента	1 кг	2588	Манкоцеб + мефеноксам
Ридомил Голд МЦ, ВДГ(640+40г/кг)	2 класс	Сингента	5 кг	1814	Манкоцеб + мефеноксам
Ровраль, СП (500 г/кг)	3 класс	Кеминова	1 кг	7840	Ипродион
Свитч, ВДГ (250 + 375 г/кг)	3 класс	Сингента	1 кг	11614	Флудиоксонил + Ципродинил
Скор, КЭ (250 г/л)	(Л), 3 класс	Сингента	1 л	13110	Дифеноконазол
Сектин феномен, ВДГ(100+500г/кг)	2 класс	Байер КС	10 кг	3089	Фенамидон + манкоцеб
Солигор, КЭ (224+148+53 г/л)	(И), 2/3 класс	Байер КС	5 л	2658	Спироксамин + тебуконазол + протиоконазол
Сигнум ,ВДГ (267+67 г/кг)	(P), 3 класс	БАСФ	1 кг	6924	Боскалид + пиракlostробин
Строби, ВДГ (500 г/кг) (цена указана за упаковку 200 грамм)	(P), (Л), 3 класс	БАСФ	0,2кг	3059	Крезоксим-метил
Стробитек, ВДГ (500 г/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(И), (P), 3/3 класс	Химагромаркетинг	0,5 кг	4880	Крезоксим - метил
Спирит, СК (240 + 160 г/л)	(P), 2 класс	Август (О)	5 л	4744	Азоксистробин + эпоксиконазол
Сфера макс, КС (375 +160 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Байер	5 л	8530	Трифлуксостробин + ципроконазол
Сценик Комби, КС (250 + 37,5 + 37,5 + 5 г/л)	(И), 2 класс	Байер	5 л	6782	Клотианидин + флуоксастробин + протиоконазол + тебуконазол
Талант, СК (500 г/л)	(P), 2 класс	Август (О)	5л, 10 л	1373	Хлороталонил
Талендо,КЭ (200 г/л)	(И), 2/3 класс	Дюлон	1 л	9340	Проквиназид
Талендо Экстра, КЭ (160 г/л + 80 г/л)	(И), (P), 2/3 класс	Дюлон	1 л	7777	Проквиназид + тетраконазол
Талиус, КЭ (200 г/л)	(И), (P), 2/3 класс	Дюлон	1 л	9450	Проквиназид
Танос, ВДГ (250+250 г/кг) (цена указана за банку 400 грамм)	(P),(Л),(И)3/3 класс	Дюлон	0,4 кг	3319	Фамоксадон + цимоксанил
Танос, ВДГ (250+250 г/кг)	(P),(Л),(И)3/3 класс	Дюлон	2 кг	6920	Фамоксадон + цимоксанил
Тилт, КЭ (250 г/л)	(P), (Л), 3 класс	Сингента	5 л	2037	Проликоназол
Терсел, ВДГ (120+40 г/кг)	(И),(P), 2/3 класс	БАСФ	5 кг	2299	Дитианон + пиракlostробин
Тиовит Джет,ВДГ(800г/кг)	(Л), 3 класс	Сингента	20 кг	399	Сера
Тир, ТПС (400+25г/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 2 класс	ФМРус	10 л	1272	Тирам + тебуконазол
Титан, КЭ (250 г/л)	(P), 3 класс	Агрорус и Ко	5 л	1416	Проликоназол
ТМТД, ВСК (400 г/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 3 класс	Август (О)	10 л	885	Тирам
ТМТД, ТПС (400 г/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 3 класс	ФМРус	10 л	774	Тирам
Топаз, КЭ (100 г/л)	(P), (Л), 3 класс	Сингента	1 л	5442	Пенконазол
Топсин М, СП (700г/кг) (цена дана за упаковку 500 грамм)	(И), (P), 2/3 класс	Япония	0,5 кг	2800	Тиофанат-метил
Топсин М, КС (500г/л)	(И), (P), 2/3 класс	Япония	5 л	2268	Тиофанат - метил
Универсал, СП (500 г/кг)	(И), 2/3 класс	Химагромаркетинг	1 кг	3280	Тебуконазол
Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л)	(P),(И), 2/3 класс	Байер Крокс	5 л	2505	Спироксамин + тебуконазол + триадименол
Фитолавин, ВК (ВРКБА-120000 ЕА/мл, 32 г/л)	(P), (Л), 3 класс	Фармбисмед	1 л	1573	Фитобактериомицин - комплекс стрептотрициновых антибиотиков
Фитолекар, КС (250 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Химагромаркетинг	5 л	1752	Флутриафол
Флексити, КС (300 г/л)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	1 л	5277	Метрафенон
Фоликур, КЭ (250 г/л)	(P),(И), 2/3 класс	Байер Крокс	5 л	1999	Тебуконазол
Фундазол, СП(500 г/кг)	(И), (P), 2/3 класс	Агро-Кеми	5 кг	2240	Беномил
Фундазол, СП(500 г/кг)	(И), (P), 2/3 класс	Агро-Кеми	20 кг	2240	Беномил
Хорус, ВДГ (750 г/кг)	(P),(Л), 3 класс	Сингента	1 кг	13883	Ципродинил
Цихом, СП (370 г/кг)	(P), (И), 2/1 класс	Агрорус и Ко	10 кг	1133	Меди хлорокись + цинеба
Цихом, СП (370 г/кг)	(P), (И), 2/1 класс	Агрорус и Ко	1 кг	2190	Меди хлорокись + цинеба
Юниформ , СЭ (322+124 г/л)	(P), 2 класс	Сингента	1 л	9614	Азоксистробин + мефеноксам
Ширлан, СК (500г/л)	(P), 2 класс	Сингента	4x5 л	8833	Флуазинам
Эфатол, СП (800 г/кг)	(И), (P), 3/3 класс	Химагромаркетинг	10 кг	1082	Фосэтил алюминия

ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН (инсектицидные/ фунгицидные)

Апрон XL, ВЭ (350 г/л) фунгицидный протравитель семян	3 класс	Сингента	5 л	26479	Мефеноксам
Барьер Колор, КС (60 г/л)	3 класс	ФМРус	10 л	736	Тебуконазол
Бенорад, СП (500г/кг) аналог Фундазол (протравитель)	(P), 2 класс	Август	3кг, 12кг	1798	Беномил
Бункер, ВСК (60 г/л) (протравитель)	(P), 2 класс	Август (О)	5 л	1119	тебуконазол

Виал ТрaсТ, ВСК (80+60 гр/л) (протравитель)	(P), 2 класс	Август (O)	5 л, 10л	2974	Тиабендазол + тебуконазол
Виал Трио, ВСК (120+30+ 5 г/л) (протравитель)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л, 10 л	2797	Проклораз + тиабендазол + ципроконазол
Витарос, ВСК (198+198 г/л) (протравитель)	(P), 3 класс	Август (O)	10 л	1416	Карбоксин + тиам
Витацит, КС (25 + 25 г/л)	3 класс	ФМРус	10 л	978	Флутриафол + тиабендазол
Вулкан, ТПС (200 г/л) исектицидный протравитель семян	(P),(O), 3 класс	ФМРус	5л	6030	Бифентрин
Вулкан, ТПС (200 г/л) исектицидный протравитель семян	(P), (O), 3 класс	ФМРус	1 л	6852	Бифентрин
Дэлит Про, КС (200 г/л) фунгицидный протравитель семян	(И), (P), 3 класс	БАСФ	5 л	10572	Пиракlostробин
Дивидент Суприм, КС (92,3+36,92+3,08 гр/л) инсекто-фунгицидный протравитель семян	(P), 3 класс	Сингента	5 л	2328	Тиаметоксам + дифеноконазол + мефеноксам
Дивидент Экстрим, КС (92+23 гр/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 3 класс	Сингента	5 л	2343	Дифеноконазол + мефеноксам
Имидалит, ТПС (500+50г/л) инсектицидный протравитель семян	3 класс	ФМРус	5 л	4750	Имидаклоприд + бифентрин
Иншур Перформ, КС (80+40 гр/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 2 класс	БАСФ	5 л	3242	Тритиконозол + пиракlostробин
Кинто ДУО, КС (20+60 гр/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 3 класс	БАСФ	10 л	1387	Тритиконозол + проклораз
Кредо, СК (500 г/л) (протравитель)	(р), 2 класс	Август (O)	5 л, 10 л	1197	Карбендазим
Круйзер, КС (350 гр/л) инсектицидный протравитель семян	(P), 3 класс	Сингента	5 л	12446	Тиаметоксам
Круйзер Рaнс, КС (280+32,3+8 г/л) инсекто-фунгицидный протравитель семян	(P), 3/1 класс	Сингента	20 л	13853	Тиаметоксам + мефеноксам + флудиоксонил
Максим, КС (25 г/л) фунгицидный протравитель семян	(Л), 3 класс	Сингента	5 л	1945	Флудиоксонил
Максим Плюс, КС (25+25 гр/л) фунгицидный протравитель семян	(Л), 3/1 класс	Сингента	5 л	1798	Дифеноконазол + флудиоксонил
Максим XL, КС (25+10 гр/л) фунгицидный протравитель семян	(P), (Л), 3 класс	Сингента	5 л	2866	Флудиоксонил + мефеноксам
Максим Форте, КС (25+15+10 гр/л) фунгицидный протравитель семян	(P), (Л), 3 класс	Сингента	5 л	1971	Флудиоксонил + азоксистробин + тебуконазол
Максим экстрим, КС (18,7+6,25г/л) фунгицидный протравитель семян	(P), (Л), 3 класс	Сингента	5 л	1649	Флудиоксонил + ципроконазол
Нуприд 600, КС (600 г/л) инсектицидный протравитель семян	(И), (P), 3 класс	БАСФ	5 л	8283	Имидаклоприд
Оплот, ВСК (90+45 гр/л) (протравитель)	(P), 2 класс	Август (O)	5 л, 10 л	1982	Дифеноконазол + тебуконазол
Оплот Трио, ВСК (90+45+40 г/л) (протравитель)	(P), 2 класс	Август (O)	5 л, 10 л	3540	Дифеноконазол + тебуконазол+ азоксистробин
Селест Макс, КС (125+25+15 гр/л) инсекто-фунгицидный протравитель семян	(P), 2/1 класс	Сингента	20 л	3595	Тиаметоксам + флудиоксонил + тебуконазол
Селест Топ, КС (262,5+25+25 гр/л) инсекто-фунгицидный протравитель семян	(P), 2/1 класс	Сингента	5 л	7324	Тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксонил
Сертикор, КС (20+30 гр/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 2 класс	Сингента	5 л	1480	Мефеноксам + тебуконазол
Систива, КС (333 г/л) фунгицидная обработка семян	(И), (P), 3 класс	БАСФ	5 л	10768	флукаспироксад
Престиж, КС(140+150 г/л)	(Л), (И), 3 класс	Байер КропС	1 л	3400	Имидаклоприд + пенцикурон
Престиж, КС(140+150 г/л)	(Л), (И), 3 класс	Байер	5 л	2834	Имидаклоприд + пенцикурон
Табу, ВСК (500 гр/л) (протравитель)	(Л), 3 класс	Август (O)	5 л	7009	имидаклоприд
Табу НЕО, СК (400 + 100 г/л) (протравитель)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л	8213	имидаклоприд +клотианидин
Тебузан, ТКС (60 г/л)	(И), 2 класс	Химагромаркетинг	10 л	736	Тебуконазол
Терция, СК (60 + 20 + 10 г/л) (протравитель)	(P), 3 класс	Август (O)	10 л	1912	Проклораз + тритиконозол + азоксистробин
Тиамакс, КЭ (240 г/л)	(P), 3 класс	ФМРус	5 л	2643	Тиаметоксам
Тир, ТПС (400+25г/л) фунгицидный протравитель семян	(P), 2 класс	ФМРус	10 л	1272	Тиам + тебуконазол
ТМТД, ВСК (400 г/л) фунгицидный протравитель семян	(P),(O), 3 класс	Август (O)	10 л	885	Тиам
ТМТД, ТПС (400 г/л) фунгицидный протравитель семян	(P), (O), 3 класс	ФМРус	10 л	877	Тиам
Фундазол, СП(500 г/кг)	(И), (P), 2/3 класс	Агро-Кеми	5 кг	2240	Беномил
Фундазол, СП(500 г/кг)	(И), (P), 2/3 класс	Агро-Кеми	20 кг	2240	Беномил
Эместо Квантум, КС (207 + 66,5 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Байер	5 л	8400	Клотианидин + пенфлуфен

ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ

Арсенал, ВК (250г/л)	2 класс	БАСФ	10 л	нет в продаже	Имазапир
Анкор-85, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 150 грамм)	3 класс	Гербицид-Холдинг	0,15 кг	2950	Сульфометурон-метил (калиевая соль)
Атрон Про, ВДГ (250 г/кг + 75 г/кг)	3 класс	Союзагрохим	1 кг	7250	Имазапир + сульфометурон-метил
ГлиБест, ВР (360 г/л)	3 класс	Союзагрохим	20 л	585	Глифосат (изопропиламинная соль)
Глифоголд, ВР (360 г/л)	(P), 3 класс	Адама	20 л	645	Глифосат (изопропиламинная соль)
Грейдер, ВГР (250 гр/л)	(P), 3 класс	Август (O)	1л	5910	Имазапир
Грейдер, ВГР (250 гр/л)	(P), 3 класс	Август	5 л / 10 л	4633	Имазапир
Зеро, ВР (360 г/л)	(P),(И), 3/3 класс	Агрорус	20 л	526	Глифосат (изопропиламинная соль)
Зеро Супер, ВДГ (750 г/кг)	(И), (P), 3/3 класс	Агрорус	5 кг	971	Глифосат (изопропиламинная соль)
Кайман, ВР (360г/л)	(И), (P), 3/3 класс	ФМРус	20 л	402	Глифосат (изопропиламинная соль)
Кайман Форте, ВДГ (687 г/кг)	(P), (И), 3/3 класс	ФМРус	5 кг	899	Глифосат (изопропиламинная соль)
Раундап , ВР (360 г/л)	(Л), 3 класс	Мансанта	20 л	810	Глифосат (изопропиламинная соль)
Раундап экстра, ВР (540 г/л)	(Л), 2 класс	Мансанта	20 л	956	Глифосат (изопропиламинная соль)
Торнадо 540, ВР (540 г/л)	(P), (A), 3 класс	Август (O) (И)	10л, 20л	807	Глифосат (калиевая соль)
Торнадо 500, ВР (500 г/л)	(A), (Л), 3 класс	Август(O) (И)	10 л	752	Глифосат (калиевая соль)
Ураган Форте, ВР (500 г/л)	(И/О),(A),(Л),3/3 класс	Сингента	20 л	нет в продаже	Глифосат (изопропиламинная соль)
Факел, ВР (360 г/л)	(И/О),(A),(Л),3/3 класс	Химагромаркетинг	10 л	517	Глифосат (изопропиламинная соль)

ГЕРБИЦИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Авангард, КЭ (960 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Химагромаркетинг	10 л	1193	С-метолахлор
------------------------	---------------------	------------------	------	------	--------------

Аврорекс, КЭ (332г/л 2,4 -Д к-ты +21г/л карфентразон- этила)	(P), 2 класс	ФМРус	5л, 10 л	1762	2,4 Д (сложный 2-этилгексильный эфир) + карфентразон-этила
Агритокс, ВК (500 г/л)	(И),2/3 класс	Байер КропС	10 л	823	МЦПА (диметиламинная + калиевая + натриевая соли, смесь)
Аденго, КС (225+90+150 г/л)	(И), (P),2/3 класс	Байер КС	5 л	8453	Изоксафлютол + тиенкарбазон-метил + антидот ципросульфамид
Аксиал, КЭ (45 г/л +11,25 г/л)	(P), (A), 3 класс	Сингента	5 л	2255	Пиноксаден + антидо клоквинтосет-миксил
Аккурат Экстра, ВДГ (680+70 г/кг)	(P), 3 класс	Кеминова	0,25 кг	19005	Тефенсульфурон-метил + метсульфурон-метил
Алистер Гранд, МД (6+4,5+180+27 г/л)	(P),(И),3/ 3 класс	Байер КС	5 л	3787	Мезосульфурон-метил + йодосульфурон-метил-натрий + дифлюфеникан + мефенпир-диэти
Акифор, КЭ (240г/л)	(P), 3 класс	ФМРус	5 л	2192	Оксифлуорфен
Акифор, КЭ (240г/л)	(P), 3 класс	ФМРус	1 л	2819	Оксифлуорфен
Алгоритм, КЭ (480 г/л)	(P), 3 класс	ФМРус	5л	4242	Кломазон
Алгоритм, КЭ (480 г/л)	(P), 3 класс	ФМРус	1 л	5547	Кломазон
Анкор -85, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 150 грамм)	3 класс	Гербицид-холдинг	0,15 кг	2950	Сульфометурон-метил (калиевая соль)
Аргамак, ВДГ (750г/кг) (цена указана за упаковку 100 грамм)	(P), 3 класс	ФМРус	0,1кг	1141	Трибенурон-метила
Арамо 45, КЭ (45 г/л)	(И), (P), 2 класс	БАСФ	10 л	1487	тепралоксидима
Астарикс,СЭ (300 + 6,25 г/л)	(И), (P), 2/3 класс	ФМРус	5 л	1002	2,4 Д к-ты + флорасулам
Бакара Форте, КС (120+120+120 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Байер КС	5 л	3669	Дифлюфеникан + флуртамон + флуфенацет
Базарган, ВР (480 г/л)	(И),(P), 3 класс	БАСФ	20 л	1547	Бентазон
Базис, СТС (500+250 г/кг)	3 класс	Дюпон	0,1 кг	8620	Римсульфурон + тифенсульфурон-метил
Банвел, ВР (480 г/л) дикамбы кислоты	3 класс	Сингента	5 л	2563	Дикамба (диметиламинная соль)
Балерина, СЭ (410+7,4 г/л)	(P), 2 класс	Август (O)	5 л, 10 л	1430	2,4-Д (сложный 2-гексильный эфир)+ флорасулам
Балерина Микс , твин-пак (2 канистры по 5 л Балерины + 2 флакона по 300 грамм Мортиры)	(P), 2 класс	Август (O)	Твин-пак	23010	расчитан на 30-50 га
Балерина Микс, бинар (Балерина 4,2 л + Мортира 230 грамм)	(P), 2 класс	Август (O)	бинарный комплект	8630	расчитан на 15-20 га
Бентасил, ВР (480 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	ФМРус	20 л	1425	Бентазон
Бетанал Эксперт ОФ,КЭ (112 + 91 + 71 г/л)	(P),(И/О) 3/3 класс	Байер КропС	5 л	2634	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам
Буцефал, КЭ (480 г/л)	(P), (O), 3/3 класс	ФМРус	5 л	10604	Карфентразон-этил
Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л)	(И), (O), (P),3/3 класс	Байер КропС	5 л	1932	Десмедифам + фенмедифам
Бетанал Прогресс ОФ, КЭ (112+91+71 г/л)	(P), (И/О), 3/3 класс	Байер КС	5 л	2223	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам
Бетанал макс Про, МД (75+60+47+27 г/л)	(И),2/3 класс	Байер КС	5 л	2057	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам + ленацил
Бутизан 400, КС (400 г/л)	(И),(P), 3 класс	БАСФ	5 л	2768	Метазахлор
Бутизан Стар, КС (333 + 83 г/л)	(И), (P), 3 класс	БАСФ	10 л	2655	Метазахлор + квинмерак
Бомба, ВДГ (563+187 г/кг) (цена указана за упаковку 100 и 300 грамм)	(P), (A), 3 класс	Август (O)	0,1кг \ 0,3 кг	1850 \ 5550	Трибенурон-метил + флорасулам
БИС 750, ВДГ (750 г/кг)	(И), 3/3 класс	ФМРус	1 кг	6552	Клопиралид
Бицепс 22, КЭ (100+100 г/л)	3 класс	Август (O)	10 л	1317	Десмедифам + фенмедифам
Бицепс Гарант, КЭ (110 + 90 + 70 г/л)	3 класс	Август (O)	5 л, 10 л	1856	Этофумезат + Фенмедифам + Десмедифам
Боксер, КЭ (800 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	10 л	1385	Просульфокарб
Вердикт, ВДГ (6+ 30 + 90 г/кг)	(И), 3/3 класс	Байер	3 кг	4604	Йодосульфурон-метил-натрий+ мезосульфурон-метил+ антидот мефенпир-диэтил
Вояж, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 250 грамм)	(И), (P), 3/3 класс	Агрорус и Ко/ Агрива Ад (Болгария)	0,25 кг	3254	Никосульфурон
Вымпел 2, КЭ (160+160г/л)	(O),(P),3/ 3 класс	ФМРус	5 л	1525	Фенмедифам + десмедифам
Вымпел 3, КЭ (112+91+71г/л)	(O),(P),3/ 3 класс	ФМРус	5 л	1534	Этофумезат+ фенмедифам + десмедифам
Галакси Топ, ВРК (320 + 160 г/л)	(И),(O),(P), 3 класс	БАСФ	10 л	2795	Бентазон + ацифлуорфен
Галион, ВР (300+75 г/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л	7533	Клопиралид + пиклорам
Галлон, КЭ (104 г/л)	(P), 3 класс	ФМРус	5 л	1553	Галоксифоп-Р-метила
Галера Супер, ВР (267 + 80 + 17 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	12003	Клопиралид + пиклорам + аминопиралид
Гамбит, СК (500 г/л) (аналог Гезагард)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л	1260	Прометрин
Гардо Голд, КС (312,5 г/л + 187,5 г/л)	3 класс	Сингента	10 л	1224	с-метолахлор + тирбутилазин
Гаур, КЭ (240 г/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л	2691	Оксифлуорфен
Гайтан, КЭ (330 г/л)	(P), 2 класс	Август (O)	5л,10 л, 20 л	1076	Пендиметалин
Гербитокс, ВРК (500 г/л МЦПА кислоты)	(P), 2 класс	Август (O)	10 л	779	МЦПА (диметиламинная + калиевая + натриевая соли, смесь)
Гербитокс - Л, ВРК (300 г/л)	2 класс	Август (O)	10 л	659	МЦПА (диметиламинная + калиевая + натриевая соли, смесь)
Гезагард, КС (500 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	1367	Прометрин
Герсотил, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(И), (P), 3/3 класс	Химагромаркетинг	0,5 кг	3112	Трибенурон-метил
Гоал 2Е, КЭ (240 г/л)	2 класс	Сингента	5 л	4534	Оксифлуорфен
Голтикс, КС (700 г/л)	(P), 2 класс	Адама	5 л	3674	Метамитрон
Голтикс, СП (700г/кг)	(P), 2 класс	Мактешим	10 кг	4662	Метамитрон
Горгон, ВРК (350г/л МЦПА к-ты +150 г/л)	(P), 2 класс	Август (O)	5 л, 10 л	2514	МЦПА + пиклорам
Горизонт,КЭ (91 +71 +112 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Химагромаркетинг	5 л	1520	Фенмедифам +десмедифам +этофумезат
Граминион, КЭ (150 г/л)	2 класс	Август (O)	5 л	2096	Клетодим
Грейдер, ВРГ (250 г/л) (сплошного действия)	(P), 3 класс	Август (O)	1л, 5л, 10л	4276	Имазагир
Гренч, СП (600 г/кг) (цена указана за упаковку 100 грамм)	(P), (И), 3/3 класс	Агрорус и Ко (Агротрейд Лтд (Болгария))	0,1 кг	1628	Метсульфурон - метил
Гримс, ВДГ (250 г/кг) (цена дана за упаковку 100 грамм)	(P), 3 класс	ФМРус	0,1 кг	1570	Римсульфурон
Девиз, ВР (480 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Агрорус	5 л	2416	Дикамба кислота
Деймос, ВРК (480 г/л)	(Л), 3 класс	Август (O)	5л, 10 л	2280	Дикамба к-ты

Деметра, КЭ (350 гр/л) системного действия	(P), (A), 3 класс	Август (O)	5л, 10 л	3795	Флуороксибир
Дерби 175, СК (100 гр/л + 75 гр/л)	(P), 3 класс	Сингента	1 л	12106	Флуметсулам + флорасулам
Дианат, ВР (480 гр/л дикамбы кислоты)	(A), 3 класс	БАСФ	10 л	1731	Дикамба (диметиламинная соль)
Диален супер, ВР (344+120 г/л)	2 класс	Август (O)	10 л	1197	2,4-Д + дикамба (диметиламинные соли)
Диамисоль, ВР (600 г/л)	(И), (P), 2/3 класс	ФМРус	5 л	744	2,4 Д (диметиламинная соль)
Дифилайн, КЭ (960 г/л)	(И/О)(P), 3/3 класс	ФМРус	5 л	1634	С-метолахлор
Дифилайн, КЭ (960 г/л)	(И/О)(P), 3/3 класс	ФМРус	20 л	1425	С-метолахлор
Дуал Голд, КЭ (960 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	2039	С-Метолахлор
Дублон, СК (40 г/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л, 10 л	1678	Никосульфурон
Дублон Голд, ВДГ (600+150 гр/кг) (цена указана за упаковку 750 гр.)	(P), 3 класс	Август (O)	0,75	17600	Никосульфурон + тифенсульфурон-метил
Дублон Супер, ВДГ (425 г/кг + 125 г/кг) (цена указана за упаковку 800 гр.)	(P), 3 класс	Август (O)	0,8	5438	Дикамба (натриевая соль) + никосульфурон
Евро Лайтнинг, ВРК (33 + 15 г/л)	(P), (И), (O), 3 класс	БАСФ	10 л	33950	имазамокс + имазапир
Евро Лайтнинг Плюс, ВРК (16,5 + 7,5 г/л)	(P), 2 класс	БАСФ	10 л	2095	имазамокс + имазапир
Зеллек Супер, КЭ (104 г/л к-ты)	2/3 класс	Август (И)	5 л	2867	Галоксифоп-Р-метил
Зеллек Супер, КЭ (104 г/л к-ты)	2/3 класс	Сингента	5 л	3119	Галоксифоп-Р-метил
Зеллек Супер, КЭ (104 г/л к-ты)	2/3 класс	Дау Агросайенсес	5 л	2591	Галоксифоп-Р-метил
Зерномакс, КЭ (500 г/л)	2 класс	Август (O)	10 л	892	2,4 Д к-ты
Зерномакс Микс, КЭ + ВДГ (500 г/л + 750 г/кг) препаратов Зерномакс + Мортира	комплект 2 класс	Август (O)	2x5 л+ 300 гр.	13959	Твин-пак (рассчитан на 20-25 га)
Зерномакс Супер, КЭ + ВДГ (500 г/л + (450+300 г/кг)) препаратов Зерномакс + Магнум Супер	комплект 2 класс	Август (O)	2x5 л +300 гр.	13192	Твин-пак (рассчитан на 20-25 га)
Зенкор Ультра, КС (600 г/л)	(И), 3/3 класс	Байер	5 л	3920	Метрибузин
Зино, СП (700 гр/кг)	(P), 3 класс	Агрорус	1 кг	3898	Метрибузин
Зонатор, ВР (40 г/л)	(P), 3 класс	ФМРус	5 л	2010	Имазамокс
Каллисто, СК (480 гр/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	10752	Мезотрион
Корвет, Ж (127 г/л + 436 г/л) адьювант для гербицида Каллисто	3 класс	Сингента	5 л	718	минеральное масло + жирные спирты
Камелот, СЭ (312,5 + 187,5 г/л)	(P), 3 класс	Август (O)	10 л	1126	С - Метолахлор + Тербутилазин
Каптора, ВРК (33 г/л + 15 г/л)	3 класс	Сингента	5 л	3942	имазамокс + имазапир
Квикстеп, МКЭ (130 +80 г/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5л, 10 л	3236	Клетодим + Галоксифоп - Р - метил
Кобра, КЭ (330 г/л)	(И), (O), (P), 3/3 класс	Агрорус и Ко	5 л	1050	Пендиметалин
Комманд, КЭ (480 гр/л)	3 класс	Кеминова	5 л	7435	Кломазон
Кордус, ВДГ (500 + 250 г/кг) (цена указана за банку 400 грамм)	(И), (P), 3/3 класс	Дюпон	0,40 кг	20862	Никосульфурон + римсульфурон
Кордус Плюс, ВДГ (23 + 92 + 550 г/кг) (цена указана за банку 440 грамм)	(И), (P), 3/3 класс	Дюпон	0,44 кг	4547	Римсульфурон + никосульфурон + дикамба в виде диметиламинной соли
Корсар, ВРК (480 г/л)	3 класс	Август (O)	10 л	1357	Бентазон
Коррида, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 100 грамм)	(И), (P), (A), 3/3 класс	Агрорус и Ко	0,1 кг	943	Трибенурон-метил
Корум + ДАШ, ВРК (480 +22 г/л)	(P), 3 класс	БАСФ	10л +5 л комплект	30450	Бентазон + имазамокс
Клорит, ВР (300 г/л)	(P), (И), 3/3 класс	ФМРус	5 л	2923	Клопиралид
Лазурит, СП (700 гр/кг)	(P), (Л), 3 класс	Август (O)	12 кг /10 кг/ 0,5 кг	4008	Метрибузин
Лазурит Супер, КНЭ (270 гр/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л, 10 л	2917	Метрибузин
Ланцелот 450, ВДГ (300 +150 гр/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(P), (A), 3 класс	Сингента	0,5 кг	10202	Аминопиралид + флорасулам
Ластик Топ, МКЭ (90 + 60 + 40 г/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5л, 10 л	2975	Феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропарил + антидот клоквинтосет-мексил
Ластик Экстра, КЭ (70 + 40 г/л)	(P), (A), 3 класс	Август (O)	5л, 10 л	1643	Феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил
Ларт, ВР (480 г/л)	(P), (O), 3/3 класс	ФМРус	5 л	2192	Дикамбы кислоты
Линтур, ВДГ (659+41г/кг)	(P), (A), (Л), 3 класс	Сингента	1 кг	5690	Дикамба (натриевая соль) + триасульфурон
Логран, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 120 грамм)	(P), (A), 3 класс	Сингента	0,12кг	4075	Триасульфурон
Лонтрел-300, ВР (300г/л)	(P), (Л), 3 класс	Август (И)	5 л	3929	Клопиралид
Лонтрел гранд, ВДГ (750г/кг)	3 класс	Сингента	2 кг	12679	Клопиралид
Люмакс, СЭ (375+125+37,5 г/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	1238	С-метолахлор + тирбутилазин + мезотрион
Магнум, ВДГ (600 гр/кг) (цена указана за упаковку 100 грамм - 1975 руб.)	(P), (A), 3 класс	Август (O)	0,1 кг	1975	Метсульфурон-метил
Магнум Супер, ВДГ (450 +300 гр/кг) (цена указана за упаковку 100 и 300 грамм)	(P), (A), 3 класс	Август (O)	0,1 кг / 0,3кг	1975 / 5925	Трибенурон-метил + метсульфурон-метил
МайсТер, ВДГ (300 + 10 + 300 г/кг)	(И), (P), 3/3 класс	Байер	2,25 кг	16916	Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий +антидот изоксадифен-этил
МайсТер Плауэр, МД (31,5 + 1 + 10 + 15 гр/л)	(P),(И), 2/3 класс	Байер КС	5 л	2960	Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил +антидот ципросульфамид
Мерлин, ВДГ (750 гр/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(И), (P), 2 класс	Байер КС	0,5 кг	7938	Изоксафлютол
Метарон, ВДГ (700 г/кг)	(И), (P), 3/3 класс	ФМРус	5 кг	2193	Метамитрон
Миларо, КС (40 гр/л)	(P), 3 класс	Сингента	5 л	3649	Никосульфурон
Миура, КЭ (125 гр/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л, 10 л	1989	Хизалофоп-П-этил
Моржон, СК (500+100 гр/л)	(P), 3 класс	Август (O)	5 л, 10 л	2506	Изопротурон + дифлюфеникан
Мортира, ВДГ (750 гр/кг) (цена указана за упаковки 100 и 300 грамм)	(P), (A), 3 класс	Август (O)	0,1 кг / 0,3 кг	2142 / 6426	Трибенурон-метил
Норвел, КЭ (50 г/л)	(И), 3/3 класс	Химагромаркетинг	10 л	865	Хизалофоп-П-этил
Нопасаран + ДАШ, КС (375 + 25 г/л)	(P), 3 класс	БАСФ	10 л + 10 л комплект	35920	метазахлор + имазамокс
Оптимум, ВРК (480 г/л)	(И), 3/3 класс	Химагромаркетинг	10 л	1244	Дикамбы кислоты
Паллас 45, МД (45 гр/л + 90 гр/л)	(P), 2 класс	Сингента	5 л	4700	Пироксулам + клоквинтосет-мексил
Пантера, КЭ (40 г/л)	(И), (P), 3/3 класс	Кемтура/Байер	5 л	1752	Хизалофоп-П-тефурил
Парадокс, ВК (120 г/л)	3 класс	Август (O)	5 л	9402	Имазамокс
Парадокс + Грейдер + Адыо (комбинированный комплект) (120г/л + 250г/л + 900 г/л) (рассчитан на 12,5 - 16,5 га)	3 класс	Август (O)	5л + 1 л + 5 л	49870	Имазамокс + Имазапир + Этоксилат изодецилового спирта

Пивот, ВК (100 г/л)	(И), 3 класс	БАСФ	10 л	3347	имазетапир
Пилот, ВСК (700 г/л)	(Р), 3 класс	Август (О)	10 л	3313	Метамитрон
Пирамин Турбо, КС (520 г/л)	(Р), 3 класс	БАСФ	10 л	1427	Хлоридазон
Плуггер, ВДГ (625 + 125 г/кг) (цена указана за упаковку 100 и 300 грамм)	(Р), (А), 3 класс	Август (О)	0,1 кг / 0,3 кг	1580 / 4740	Трибенурон-метил + метсульфурон-метил
Позитив Плюс, КС (500 г/л)	(И), (Р), 3 класс	Химагромаркетинг	10 л	880	Прометрин
Прима, СЭ (300+ 6,25 г/л)	2 класс	Сингента	5 л	1524	2,4-Д (сложный 2-гексилвый эфир)+ флорасулам
Приоритет, КС (40 г/л)	(И), 3/3 класс	Химагромаркетинг	10 л	910	Никосульфурон
Прометрин, СК (500 г/л)	(И),(Р), 3/3 класс	АгроРус	5 л	949	Прометрин
Пропонит, КЭ (720 г/л)	(И), (Р), 2/3 класс	Кемтура	20 л	1196	Пролизохлор
Пульсар, ВР (40 г/л)	(Р), 3 класс	БАСФ	10 л	3654	Имазамокс
Пума Голд, КЭ (64 +8 + 24 г/л)	(И), 3/3 класс	Байер	10 л	2075	Феноксапроп-П-этил + йодосульфурон-метил-натрия + антидот мефенпир-диэтила
Пума Плюс, КЭ (300 г/л + 50г/л + 12,5 г/л)	(И), 2/3 класс	Байер	10 л	1680	МЦПА(2 этил гексилвый эфир) + феноксапроп-П-этил + мефенпир-диэтил
Пума Супер 100, КЭ (100 +27 г/л)	(Р), (И/О), (А), 3/3 класс	Байер КропС	5 л	1999	Феноксапроп-П-этил + антидот мефенпир-диэтил
Пума Супер 7,5, ЭМВ (69 + 75 г/л)	(И/О), (Р), (А), 3/3 класс	Байер	5 л	1929	Феноксапроп-П-этил + антидот мефенпир-диэтил
Римус, ВДГ (250 г/кг) (цена указана за упаковку 250 грамм)	(Р), 3 класс	ФМРус	0,25 кг	6935	Римсульфурон
Рейсер, КЭ (250 г/л)	(Р), 2 класс	Адама	5 л	4500	Флуорохлоридон
Сарацин, СП (600 г/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(И), 2/3 класс	Химагромаркетинг	0,5 кг	3112	Метсульфурон-метил
Серто Плюс, ВДГ(250+500 г/кг) (цена указана за упаковку 800 грамм)	3 класс	БАСФ	0,8 кг	4561	Тритосульфурон + дикамба
Секатор Турбо, МД (100+25+250 г/л)	(Р),(И),(А),3/3 класс	Байер КропС	1 л	7554	Амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + мефенпир-диэтил
Секира Трио, КЭ (60+60+60 г/л)	(Р), 2 класс	Листерра	5 л	1650	Десмедифам + фенмедифам + этофумезат
Симба, КЭ (960 г/л)	(Р), 3 класс	Август (О)	10 л	1869	С-метолахлор
Скорпио Супер, КЭ (100 г/л)	3/3 класс	Агрорус и Ко	5 л	1520	100 г/л Феноксапроп-П-этила + 27 г/л клониксотет-мексила (антидот)
Старане Премиум 330, КЭ (333 г/л)	3 класс	Сингента	5 л	3801	Флуороксипир
Стеллар + ДАШ, ВРК (160 г/л + 50 г/л)	(Р), 2 класс	БАСФ	10 л + 10 л комплект	31286	димитиламинная соль + топрамезон
Супертэн, КЭ (312 + 50 + 40 г/л)	(О),(Р),3/ 3 класс	ФМРус	5 л	2740	Флуороксипир + трибенурон-метил + карфентразон-этил
Суховой, ВР (150 г/л)	(Р), 3 класс	Август (О)	10 л	1374	Дикват (дибромид)
Стомп Профессионал, МКС (455 г/л)	(Р), 3 класс	БАСФ	10 л	14980	Пендиметалин
Тарга-супер,КЭ (51,6г/л)	(Р), 3 класс	Суми Агро (Япония)	5 л / 10 л	1484	Хизалофоп-П-этил
Тиرون, ВДГ (700 г/кг)	(И), (Р), 3/3 класс	Химагромаркетинг	0,5 кг	4200	Метрибузин
Тиرون, ВДГ (700 г/кг)	(И), (Р), 3/3 класс	Химагромаркетинг	1 кг	4720	Метрибузин
Титус, СТС (250 г/кг) (цена указана за банку 100 грамм)	(И), 3/3 класс	Дюпон	0,1 кг	5595	Римсульфурон
Титус плюс ВДГ(609+ 32,5 г/кг) (цена указана за банку 384 грамма)	(И), (Р), 3/3 класс	Дюпон	0,384 кг	3980	Дикамба (диметиламинная соль) + римсульфурон
Транш Супер, СК (333 + 83 г/л)	(Р), 3 класс	Август (О)	10 л	2591	Метазахлор + квинмерак
Трицепс, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 100 и 300 грамм)	(Р), 3 класс	Август (О)	0,1 кг / 0,3 кг	5920 / 17760	трифлусульфурон-метил
Фабан, ВДГ (450 +150 г/кг)	2 класс	Август (О) (И)	1 кг	18120	Имазетопир + хлоримурон-этил
Флуорон, ВДГ (500г/кг) (цена указана за упаковку 600 грамм)	(Р), 3 класс	ФМРус	0,6 кг	6980	трифлусульфурон-метил
Фокстрот Экстра, КЭ (90 + 45 + 34 г/л)	(Р), 2 класс	Сингента	5 л	2981	Феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + антидот клониксотет-мексил
Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л)	(Р), 3 класс	БАСФ	10 л	2545	Диметенамид-Р
ФурореУльтра, ЭМВ (110 г/л)	(Р),(И), 3/3 класс	Байер КропС	5 л	2011	Феноксапроп-П-этил
Фюзилад Форте, КЭ (150г/л)	(Р), 2 класс	Сингента	10 л	1737	Флуазифоп-П-бутил
Хакер, ВРГ (750 г/кг)	(Л), 3 класс	Август (О)	1 кг	8600	Клопиралид
Хантер, КЭ (51, 6 г/л)	(Р), (О), 3/3 класс	Агрорус и Ко	5 л	854	Хизалофоп-П-этил
Хармони Классик, ВДГ (187,5 +187,5 г/кг)	(И), (Р), 2/3 класс	Дюпон	0,5 кг		тифенсульфурон-метил + хлоримурон-этил
Цитадель 25, МД (25 г/л)	(Р), 3 класс	Сингента	5 л	4577	Пеносулам
Цукрон +, ВР (300 г/л)	(И), (Р), 3/3 класс	Химагромаркетинг	5 л	2100	Клопиралид
Шогун, КЭ (100 г/л)	(Р), 3 класс	Адама	5 л	2260	Пропаквизафоп
Эверест, ВДГ (700 г/кг) (цена указана за упаковку 500 грамм)	(Р), 3 класс	Август (И)	0,5 кг	11103	Флукарбазон натрия
Эгида, СК (480 г/л)	(Р), 3 класс	Август (И)	5 л	6585	Мезотрион
Элюмис, МД (75 + 30 г/л)	(Р), 3 класс	Сингента	5 л	2773	Мезотрион + никосульфурон
Эндимин, КЭ (564 г/л)	(Р), 2 класс	ФМРус	20 л	548	564 г/л 2,4Д-кислоты в виде эфира
Эскудо, ВДГ (500 г/кг) (цена указана за упаковку 100 и 300 грамм)	(Р), 3 класс	Август (И)	0,1 кг / 0,3кг	3600 / 10800	Римсульфурон
Эстерон, КЭ (564 г/л)	(Р), 2 класс	Сингента	20 л	872	2,4-Д к-та (в форме сложного 2-этилгексилвого эфира)
Эстет, КЭ (600 г/л 2,4-Д к-ты)	(Р),(И), 2/3 класс	Байер КС	20 л	941	2,4 -Д (сложный 2- этилгексилвый эфир)
Эурон, ВДГ (750 г/кг) (цена указана за упаковку 300 грамм)	(Р), 3 класс	Август (И)	0,3 кг	4362	Сульфометурон-метил (калиевая соль)
2,4-Дактив, КЭ (564 г/л)	(И), (Р), 2/3 класс	Химагромаркетинг	10 л	726	2,4-Д кислоты

Фумиганты

Магтоксин, таб.г. (660 г/кг)	(Р), 1 класс	Детиа Дегеш	0,9 кг	3600	Магния фосфид
Вист, шашки (400 г/кг) (цена указана за упаковку 400 грамм)	(Р), 3 класс	РФ	0,4 кг	3200	Тиабендезол

Чистящие средства для мытья оборудования

Фура, Ж очистение техники после применения препаратов, способных даже в минимальных дозировках повредить чувствительные к ним культуры (возможность использования для очистки многих типов оборудования, сохранение всех свойств даже после заморозания)	(качественное)	Август (О)	5л, 10л	905	спирты С11-15-вторичные, этоксилированные, бутоксилированные; моноэтаноламин; монобутиловый эфир диэтиленгликоля; 1,4-Бис (2-этилгексил) сульфосуцинат натрия; изопропиловый спирт.
Текнет, ВДГ (300 г/кг)		Суми Агро (Япония)	0,5 кг	7125	Трилопифосфат натрия Очиститель для опрыскивателей

Специальные продукты

Авилор АВИА, КЭ (эмульгатор для авиаприменения)		ФМРус	5 л	992	Расход 90 мл/га
Клей Бифактор, КЭ (450 г/л) синтетический латекс		ФМРус	5 л	1175	Расход 0,8 - 1 л/га
ПАСТА ХВОЙНАЯ ХЛОРОФИЛЛОКАРОТИНОВАЯ, 1 СОРТ		ООО НПП "Биохимзащита"	Пластиковые канистры	по запросу	Хвойный концентрат – хлорофилл-каротиновая паста из экстракта хвои пихты сибирской. Паста содержит натровые соли тритерпеновых кислот и полипренолы. Эти природные вещества обладают высокой регенеративной и антимикробной активностью. Пасту можно использовать в качестве биологически активной добавки (БАД), а также в качестве ароматизатора, в широкий спектр косметических товаров – от зубной пасты до моющих средств. Хвойный концентрат широко используется также в животноводстве в качестве витаминной кормовой добавки.
Книга "Защита растений в питомнике и саду" (211 стр) Это незаменимая книга для дачников, питомниководов, ландшафтников и всех специалистов, работающих и обучающихся в области защиты плодовых и декоративных культур.		Авторы: Дорожкина Л.А., Белошапкина О.О., Митюшев И.М., Неженец А.Н.	1 шт.	1120	В Справочнике представлена информация о вредителях и возбудителях заболеваний хвойных, лиственных, плодовых, декоративных, цветочных культур, биологических особенностях их развития, характере повреждений растений. Описание вредных организмов сопровождается оригинальными цветными фотографиями, которые помогут точнее идентифицировать виды вредителей и фитопатогенов, правильно подобрать препараты для их подавления.
Книга "Сад источник жизни и вдохновения." (81 стр.)		Автор: Вакуленко Е.В.	1 шт.	950	В данной книге рассказывается о регуляторах роста Элине-Экстра, Цирконе, Домоцете и микроудобрениях в хелатной форме Цитовите, Феровите и Силлиплантеком пании "НЭСТ М" , а так же о их применении на наиболее популярных плодово-ягодных культурах. Книга содержит основные сведения о посадке, пересадке и правильном уходе за растениями.
Книга "Мой опыт выращивания овощей на дачном участке с препаратами НЭСТ М." (119 стр.)		Автор: М.И.Голубчик	1 шт.	714	В книге описан весь жизненный цикл растений начиная от всходов до сбора урожая. Даны полезные советы по выращиванию тыквенных, пасленовых, бобовых, крестоцветных, луковых, корнеплодов, картофеля и зеленных культур с применением препаратов компании "Нэст м". Содержит полезные рекомендации по замачиванию семян, посеву, уходу, сохранности от болезней и много другой полезной информации. Книга поможет вырастить здоровый урожай с отменными вкусовыми качествами.

При заказе 3 -х книг предоставляется скидка 600 руб.

Сокращения и условные обозначения

Брикеты	Б
Водорастворимые гранулы	ВГ, ВРГ
Водно-гликолевый раствор	ВГР
Водно-диспергируемые гранулы	ВДГ
Водорастворимый концентрат	ВК, ВРК
Водный концентрат суспензии	ВКС
Водный раствор	ВР
Водорастворимый порошок	ВРП
Водная суспензия	ВС
Водно-суспензионный концентрат	ВСК
Водно-спиртовой раствор	ВСП
Воздушно-сухая масса	ВСХ
Водная эмульсия	ВЭ
Гранулы	Г
Жидкость	Ж
Концентрат суспензии	КС

КНЭ	Концентрат наноэмульсии
МКС	Микрокапсулированная суспензия
МКЭ	Масляный концентрат Эмульсии
МС	Масляная суспензия
МЭ	Микроэмульсия
П	Порошок
Р	Раствор
РП	Растворимый порошок
СК	Суспензионный концентрат
СП	Смачивающийся порошок
ТБ	Твердые брикеты
ЭМВ	Эмульсия масляно-водная
МК	Масляный концентрат
МД	Масляная дисперсия
МГ	Микрогранулы
КЭ	Концентрат эмульсии

(Р) - Запрещено использование препарата в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов.

(А) - разрешение авиационных обработок.

(Л) - разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах.

(И) - импортный

(O) - отечественный

Скидки

При заказе на сумму от 100 000 рублей - 5%

Пестициды и агрохимикаты входят в перечень товаров надлежащего качества не подлежащих обмену и возврату, утвержденный постановлением Правительства РФ от 20 октября 1998 года № 1222

Уточнить о наличии средства на складе, подобрать аналог, узнать о сроках поставок можно по телефонам:

7 (921) 347-47-49

7 (931) 530-65-21

Написать запрос на эл. почту

info@agroprotec.ru

Если Вы не нашли нужный препарат в списке, напишите нам название средства и мы ответим по какой цене и в какие сроки можем его поставить.

