

ООО «Теос Метал Групп» Каталог продукции



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ


COMPREHENSIVE INDUSTRIAL SUPPLIES TOOLS AND EQUIPMENT

Более подробную информацию о наличии и других товарах можно узнать по тел. +7-916-940-05-53-Юлия, либо отправив
заявку на почту tmg2025@mail.ru

SER2020K16 Державка для наружной резьбы

цена: 1 700,00 руб.


Размер пластины	16
Бренд	HANSHIBA
a, мм	20
b, мм	20
H, мм	20
L, мм	125
S, мм	25
Обозначение резца	SER
Исполнение	правое
Вид точения	наружное
Подходящие пластины	16ER



M12*1 DIN376 Метчик для сквозных отверстий

цена: 3 100,00 руб.


Обрабатываемый материал	P, M
Размер резьбы	M12
Бренд	Zanho
L, мм	110
d, мм	9
Lc, мм	28
Шаг резьбы, мм	1
Поле допуска	6HХ
Тип отверстия	сквозное



М4*0.7 DIN371 Метчик для глухих отверстий

цена: 770,00 руб.

Обрабатываемый материал	P, M
Размер резьбы	M4
Бренд	Zanho
L, мм	66
d, мм	4,5
Lc, мм	7,5
Шаг резьбы, мм	0,7
Поле допуска	6HX
Тип отверстия	глухое



SHB1608 Переходная втулка для мини-резцов

цена: 920,00 руб.


Характеристики

Диаметр державки D , мм — 16

Бренд — Zolon

L , мм — 100

d , мм — 8



МТР4R0.2L30 Мини-резец для продольного растачивания

цена: 950,00 руб.

Бренд	Zolon
L, мм	59
г, мм	0,2
d, мм	4
Dmin, мм	4,1
L1, мм	30
Тип мини- резца	Расточной



МТR6R0.2L15 Мини-резец для продольного растачивания

цена: 1 360,00 руб.

Бренд	Zolon
L, мм	50
r, мм	0,2
d, мм	5
Dmin, мм	6,1
L1, мм	15
Тип мини- резца	Расточной



SP30-5D-C32 Сверло корпусное со сменными пластинами

цена: 6 920,00 руб.



Диаметр сверла D, мм	30
Диаметр хвостовика D1, мм	32
Серия сверла	SP
Охлаждение	внутреннее
Тип хвостовика	Weldon
Глубина сверления	5XD
Бренд	ChuanRun
L, мм	235
Подходящие пластины	SP**090408
d1, мм	32
Lc, мм	150



SF-12R-3D-C20 Сверло корпусное со сменными пластинами

цена: 2 850,00 руб.

Серия сверла	SF
Охлаждение	внутреннее
Тип хвостовика	Weldon
Бренд	ChuanRun
L, мм	103
Подходящие пластины	QCMT060204
Lc, мм	36



DRC3D-006 Сверло твердосплавное

цена: 3 000,00 руб.

Диаметр сверла D, мм	6
Глубина сверления	3xD
Материал сверла	твердый сплав
Обрабатываемый материал	P, M, K, N, S
Тип охлаждения	Внутреннее
Бренд	GEEFUN
L, мм	66
d, мм	6



DRC3D-033 Сверло твердосплавное

цена: 2 705,00 руб.


Диаметр сверла D, мм	3,3
Глубина сверления	3xD
Материал сверла	твердый сплав
Обрабатываемый материал	P, M, K, N, S
Тип охлаждения	Внутреннее
Бренд	GEEFUN
L, мм	62
d, мм	6



SPMT050204-DG ZR6205 Пластина для сверл

цена: 285,00 руб.

Размер пластины	5
Обрабатываемый материал	P, M, K
Бренд	Zolon
L, мм	5,3
S, мм	2,4
r, мм	0,4
d, мм	2,3
Обозначение пластины	SPMT
Сплав	ZR6205




CNMG120408-TM ZP1225 Пластина

твердосплавная

цена: 345,00 руб.



Форма пластины	C-ромбическая 80°
Размер пластины	12
Стружкойлом	TM
Вид обработки	получистовая
Ø I.C, мм	12,7
Обрабатываемый материал	P
Бренд	Zanho
L, мм	12,9
S, мм	4,76
r, мм	0,8
Обозначение пластины	CNMG
Сплав	ZP1225




VCMT160408-TM HR7125 Пластина

твердосплавная

цена: 420,00 руб.


Форма пластины	V- ромбическая 35°
Размер пластины	16
Стружколом	TM
Вид обработки	получистовая
Ø I.C, мм	9,525
Обрабатываемый материал	M, S
Бренд	HUAREAL
L, мм	16,6
S, мм	4,76
r, мм	0,8
Обозначение пластины	VCMT
Сплав	HR7125



CCMT060204 ZM2125 Пластина твердосплавная

цена: 305,00 руб.

Форма пластины	C-ромбическая 80°
Размер пластины	6
Вид обработки	получистовая
Ø I.C, мм	6,35
Обрабатываемый материал	M
Бренд	Zolon
L, мм	6,4
S, мм	2,38
r, мм	0,4
Обозначение пластины	CCMT
Сплав	ZM2125



DCMT070204-TM HR7125 Пластина

твердосплавная

цена: 300,00 руб.

Форма пластины	D-ромбическая 55°
Размер пластины	7
Стружколом	TM
Вид обработки	получистовая
ø I.C, мм	6,35
Обрабатываемый материал	M, S
Бренд	HUAREAL
L, мм	7,8
S, мм	2,38
r, мм	0,4
Обозначение пластины	DCMT
Сплав	HR7125

